

**Mitutoyo**

Platí od 1. dubna 2024  
do 31. května 2024

**JARNÍ  
AKCE  
2024**



**Digitální ABS posuvné měřítko**  
Styl hrotu  
Standardní čelisti

**Také dostupné:**

S rozsahem 0-500 mm	S rozsahem 0-1000 mm
<del>€ 933,00</del> € 749,00 AKČNÍ CENA	<del>€ 1.550,00</del> € 1.249,00 AKČNÍ CENA
551-204-10	551-207-10

Ostré vnější a zaoblené vnitřní měřicí plochy



ABSOLUTE™

## Digitální ABS AOS posuvné měřítko

Rozsah 0-150 mm - bez výstupu dat



**Také dostupné:**

S plochým hloubkoměrem	S kulatým hloubkoměrem Ø 1.9 mm
<del>€ 130,00</del> € 99,90 AKČNÍ CENA	<del>€ 130,00</del> € 99,90 AKČNÍ CENA
500-181-30	500-184-30

ABSOLUTE™



**Posuvné měřítko**  
Rozsah 0-150 mm/0-6"  
Dělení 0,05 mm

**Metrická/Palcová stupnice**

<del>€ 36,00</del> € 27,90 AKČNÍ CENA
530-104

## Digitální ABS posuvné měřítko

Rozsah 0-150 mm - bez výstupu dat  
S ochranou IP67  
odolné vůči chladicím kapalinám



**Také dostupné:**

S plochým hloubkoměrem	0-200 mm s plochým hloubkoměrem	0-150 mm s kulatým hloubkoměrem
<del>€ 196,00</del> € 149,00 AKČNÍ CENA	<del>€ 274,00</del> € 199,00 AKČNÍ CENA	<del>€ 197,00</del> € 149,00 AKČNÍ CENA
500-706-20	500-707-20	500-709-20

IP67

ABSOLUTE™

## Digitální mikrometr IP65

Rozsah 0-25 mm - bez výstupu dat

Materiál odolávající olejům,  
vynikající ochrana proti vodě a prachu




~~€ 237,00~~ € 189,00  
AKČNÍ CENA  
293-240-30

Také dostupné:

S 15° měřicími hroty

~~€ 745,00~~ € 599,00  
AKČNÍ CENA

342-251-30



## ABS Borematic sada dutinoměřů

Sada třídotekových dutinoměřů obsahuje jednu zobrazovací jednotku s vyměnitelnými měřicími hlavicemi. Měřicí plochy s titanovým povlakem, displej otočný o 330°, funkce vyhodnocení tolerance dobrý/zmetek.



Sada 6-12 mm  
~~€ 2.043,00~~ € 1.599,00  
AKČNÍ CENA  
568-924



Také dostupné:

Sada 12-25 mm  
~~€ 2.162,00~~ € 1.729,00  
AKČNÍ CENA  
568-925

Také dostupné:

Sada 25-50 mm  
~~€ 2.544,00~~ € 2.099,00  
AKČNÍ CENA  
568-926

Také dostupné:

Sada 50-100 mm  
~~€ 4.349,00~~ € 3.499,00  
AKČNÍ CENA  
568-927

ABSOLUTE™

## 2-bodový dutinoměr

- Automaticky samostředící přes středící most
- Díky duté konstrukci gripu je redukován vliv tepla z rukou operátora až o 50%



50-150 mm, 0,01 mm  
~~€ 315,00~~ € 259,00  
AKČNÍ CENA  
511-713-20



Také dostupné:

18-150 mm, 0,01 mm  
~~€ 580,00~~ € 469,00  
AKČNÍ CENA  
511-921-20

Také dostupné:

160-250 mm, 0,01 mm  
~~€ 613,00~~ € 489,00  
AKČNÍ CENA  
511-715-20

Také dostupné:

18-150 mm, 0,001 mm  
~~€ 1.041,00~~ € 799,00  
AKČNÍ CENA  
511-925-10

Sada 511-925-10 obsahuje:

Digitalní úchylkoměr 543-310B-10  
Určeno pro vnitřní měření s podržením minimální hodnoty a funkcí vyhodnocení tolerance.

Mitutoyo je partnerem, který rozumí potřebám a požadavkům Vašeho podnikání - udržuje jej tak neustále v hladkém běhu.

## Mitutoyo OEM produkty

### Výhody použití Mitutoyo ve Vašich produktech:

- **Správné komponenty rychleji** - rychlé reakce pro rychlou produkci.
- **Jistota** - spolehlivost a záruka kvality.
- **Excelentní podpora** - celosvětově v místním jazyce ve většině zemí.
- **Hodnota a životnost** - Mitutoyo OEM poskytuje optimální výkon, dlouhotrvající kvalitu a záruku přímo od výrobce.
- **Návrat investice** - komponenty které dodáváme odpovídají a dosahují výrobním požadavkům.
- **Spokojenost zákazníka** - rozumíme potřebám a požadavkům Vašeho podnikání.
- **Šetříte díky nákupu komponent** které potřebujete spíše než investováním prostředků, které potřebujete k produkci těchto komponent svépomocí.

Kontaktujte našeho **OEM specialistu:**

**M.Marusak@mitutoyo.cz**



Více informací

# E-LEARNING

Powered by  
**CRAFT Education®**  
next generation education



Vícejazyčné



Buďte certifikováni



Snadné používání



Více informací k našim kurzům

Online tréninkové kurzy vytvořené Mitutoyo specialisty  
**Kdykoliv a kdekoliv chcete!**

až  
**45%  
sleva**



Více informací  
o akci



SLEVA NA MITUTOYO PŘENOSNÉ DRSNOMĚRY

# SURFTEST SJ-210

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Přenosné zařízení umožňující jednoduché a přesné měření drsnosti povrchu.

- Vytvořeno pro použití v provozu. SJ-210 je díky odolné konstrukci perfektní pro použití ve výrobním prostředí.
- Měřicí hrot o radiusu 2 μm, měřicí síle 0,75 mN a patka s radiusem 40 mm odpovídají požadavkům EN ISO.
- Barevný LCD displej poskytuje skvělou čitelnost a je vybaven podsvícením pro zlepšení viditelnosti.
- Jednoduché a intuitivní uživatelské prostředí.
- Použití barevného vyhodnocení dle tolerancí usnadňuje a zrychluje analýzu výsledků.
- SJ-210 je dostupný se standardním snímáním a dalšími dvěma způsoby retrakce (R-model), nebo transverse (S-model)
- SJ-210 se dodává ve 2 jazykových variantách čítajících celkem 21 jazyků.

Typ	Standardní cena €	Akční cena €
SJ-210	<del>2.410,00</del>	<b>1.350,00</b>
SJ-210R	<del>2.800,00</del>	<b>1.550,00</b>
SJ-210S	<del>4.460,00</del>	<b>2.650,00</b>



Standard



R-model



S-model

**SurfTest SJ-210 posuvná jednotka**

## Třmenové mikrometry Výhodné sady


- > Rozsah 150-300 mm
- > Sada obsahuje 6 ks
- > Dělení 0,01 mm



~~€ 1.463,00~~

€ 1.169,00  
AKČNÍ CENA

103-915-10



## Digitální ABS hloubkoměr

- > Rozsah 0-300 mm
- > Měřicí dotykové plochy tvrzené a micro-lapované
- > S výstupem dat



~~€ 486,00~~

€ 389,00  
AKČNÍ CENA

571-203-30



## Třmenový mikrometr s vyměnitelnými doteky

- > Rozsah 400-500 mm
- > Dělení 0,01 mm
- > Bubínková řehtačka
- > Aretace vřetene



~~€ 935,00~~

€ 749,00  
AKČNÍ CENA

104-143A



~~€ 1.061,00~~

€ 849,00  
AKČNÍ CENA

340-251-30



## Digitální vřetenový mikrometr s výměnnými měřicími plochami

- > Rozsah 0-150 mm
- > IP65
- > Čís. krok 0,001 mm
- > S výstupem dat

## Páčkový úchylkoměr

- > Horizontální typ
- > Rozsah 0,8 mm
- > Dělení 0,01 mm
- > 8 mm stopka



~~€ 102,00~~

€ 81,90  
AKČNÍ CENA

513-404-10E

## Mikrometrické odpichy

- > Rozsah 50-1500 mm
- > Dělení 0,01 mm
- > Vyměnné prodlužovací nástavce
- > Tvrzené měřicí plochy

~~€ 918,00~~

€ 739,00  
AKČNÍ CENA

137-205

Také dostupné:

S rozsahem 50-500 mm

~~€ 530,00~~

€ 429,00  
AKČNÍ CENA

137-203



## Digitální výškoměr dvousloupkový

- > Rozsah 0-1000 mm
- > Čís. krok 0,01/0,005 mm
- > Rýsovací dotek z tvrdokovu
- > Výška číslic 11 mm
- > S výstupem dat



~~€ 2.671,00~~

€ 2.199,00  
AKČNÍ CENA

192-615-10



## Úchylkoměr, typ ISO

- > Rozsah 10 mm
- > Dělení 0,01mm
- > Ploché zadní víčko
- > Měřicí dotek z tvrdokovu

~~€ 46,00~~ € 37,90  
AKČNÍ CENA

**2046AB**



## Digitální úchylkoměr ID-C

- > Rozsah 12,7 mm
- > Čís. krok 0,0005 mm
- > Plochý zadní kryt
- > Obousměrná komunikace Digimatic S1

~~€ 433,00~~ € 349,00  
AKČNÍ CENA

**543-700B**



## Digitální úchylkoměr ID-S

- > Rozsah 12,7 mm
- > Čís. krok 0,01 mm
- > Ploché zadní víčko
- > S výstupem dat (s/bez tlačítka)

~~€ 181,00~~ € 149,00  
AKČNÍ CENA

**543-781B-10**



## Digitální úchylkoměr ID-U Digitální úchylkoměr ID-C Digitální úchylkoměr ID-S

- > S rozsahem 25,4 mm
- > Čís. krok 0,01 mm
- > Tenké provedení do malých prostor
- > S výstupem dat (s/bez tlačítka)



~~€ 247,00~~ € 199,00  
AKČNÍ CENA

**575-121**



- > Rozsah 12,7 mm
- > Čís. krok 0,01 mm
- > Ploché zadní víčko
- > Obousměrná komunikace Digimatic S1

~~€ 323,00~~ € 259,00  
AKČNÍ CENA

**543-710B**



- > Rozsah 12,7 mm
- > Čís. krok 0,001 mm
- > Ploché zadní víčko
- > S výstupem dat (s/bez tlačítka)

~~€ 347,00~~ € 279,00  
AKČNÍ CENA

**543-790B-10**





# M&B Calibr

... s námi napříč metrologií

**M & B Calibr, spol. s r.o.**

obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700

Krumlovská 1454/26 | 664 91 Ivančice

PRODEJ MĚŘIDEL | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ | SERVISNÍ STŘEDISKO | ŠKOLICÍ CENTRUM | [www.mbcaltibr.cz](http://www.mbcaltibr.cz)

Akce platí od 1. dubna do 31. května 2024. Vyhraujeme si právo na technické změny a vývoj. Ceny jsou platné pouze pro firemní zákazníky.  
Všechny ceny jsou v EUR a včetně DPH. Více informací na [www.mitutoyo.cz](http://www.mitutoyo.cz)  
Dodávky a ceny jsou platné do vyprodání zásob. Technické změny, omyly a tiskové chyby vyhrazeny.

Souřadnicové měřicí stroje

Kamerové měřicí systémy

Měření tvaru

Optické měření

**Ať již jsou Vaše nároky jakékoli, společnost Mitutoyo Vás podporuje od začátku až do konce.**

Mitutoyo není jen výrobcem vysoce kvalitních měřicích produktů, ale také poskytuje kvalifikovanou podporu po dobu životnosti přístroje, podloženou ucelenými službami, které zaručují, že Váš personál dokáže maximálně využít potenciál Vaší investice.


Sensorové systémy

Testovací vybavení a seismometry

Digitální pravítka a DRO systémy

Malá měřidla a správa dat

Spolu se standardními kalibracemi a opravami nabízí Mitutoyo také produktové a metrologické školení, IT podporu pro sofistikované softwary používané v moderních měřicích technologiích. Můžeme také navrhnout, vybudovat a doručit domluvené měřicí řešení, případně (pokud jde o cenu) poskytnout na bázi sub-kontraktu nebo in-house kritické měření.



**Dodatečné informace k produktům a kompletní katalog naleznete zde:**

[www.mitutoyo.cz](http://www.mitutoyo.cz)

**Poznámka:** Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty. MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC, OPTOEYE a U-WAVE jsou registrované ochranné značky, nebo známky Mitutoyo Corp. v Japonsku a/nebo jiných zemích/regionech.

OPTIFIX je registrovaná ochranná známka společnosti KOME G Industrielle Meßtechnik GmbH. Excel, Microsoft, a Windows jsou registrované ochranné značky, nebo známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích. Thiokol je registrovaná známka společnosti TORAY FINE CHEMICALS Co., Ltd. TÜV je známka (mimo jiné) TÜV Rheinland AG. YouTube je registrovaná ochranná známka společnosti Google Inc. Ostatní produkty, názvy a loga jsou majetkem jejich právoplatných vlastníků.

# Mitutoyo

**Mitutoyo Česko s.r.o.**

Dubská 1626

415 01 Teplíce

Tel. +420 417 514 011

info@mitutoyo.cz

[www.mitutoyo.cz](http://www.mitutoyo.cz)