


výroba
prodej



kvalita
přesnost




servis



kalibrace

KMITEX

Měřicí nástroje a nářadí





CENTRÁLNÍ SKLAD A ODBYT:

Stehelčeves, 273 42, Pivovarská 97, Tel. +420 312 283 921, e-mail: kmitex@kmitex.cz

POBOČKY:

Praha 9, 190 00, Novovysočanská 537/31, Tel. +420 266 313 514, e-mail: paha@kmitex.cz

SLOVENSKO:

Výroba, Bytča, 014 01, Hollého 1203, Tel. +421 415 521 011

OBSAH

Historie a současnost firmy KMITEX	3
Měřítka, pravítka, průměrné desky	4
Měrky, lupy, úhlooměry	10
Stojánky, úchylkoměry, podpěrky	18
Hloubkoměry	23
Kružidla, výškoměry, rýsovací jehly, tužky, momentové klíče	25
Vratidla závitníků a závitových oček	30
Úhelníky ČSN a DIN	33
Vodováhy zámečnické, zednické, truhlářské	41
Vodováhy přesné – strojní	46
Posuvná měřítka	48
Mikrometry	61
Skládací metry, svinovací metry, pásma	73
Ostatní měřidla	78
Stavební nivelační přístroje	79
Kalibry	80



KMITEX s.r.o.

Spolehlivý partner pro přesné měření



Naše společnost se od svého založení v roce 1995 specializuje na výrobu, prodej, servis a kalibraci měřicích nástrojů a nářadí. Zakládáme si na špičkové přesnosti, která je nezbytná v případech, kdy už lidské oko nestačí a kde hrají roli i ty nejmenší odchylky v řádu zlomků milimetru. Přesnost je pro nás prioritou již více než tři desetiletí.

Díky mnohaletým zkušenostem a odbornosti jsme se stali spolehlivým partnerem pro řadu významných zákazníků a obchodních partnerů, nejen v České republice, ale i napříč Evropou. Spolupracujeme s předními výrobci a dodavateli měřicích nástrojů a neustále rozšiřujeme svou

síť obchodních kontaktů, čímž zajišťujeme, že jsme schopni vyhovět i těm nejnáročnějším požadavkům na trhu.

Centrála KMITEXU se nachází ve Stehelčevsi, kde zákazníci mohou řešit své objednávky, servis a kalibraci měřidel. Další pobočka je v Praze, která poskytuje služby pro zákazníky z hlavního města a okolí. Výrobní závod se nachází v Bytči, nedaleko česko-slovenské hranice. Kromě standardních produktů jsme schopni nabídnout také individuální zakázkovou výrobu, která je přizpůsobena specifickým požadavkům zákazníků.

Tradice a pokrok ruku v ruce

Stavíme na kombinaci osvědčených výrobních postupů a nejmodernějších technologií, což nám umožňuje dodávat měřicí nástroje té nejvyšší kvality. Zaměstnanci firmy disponují dlouholetými zkušenostmi v oboru, což spolu s technologickým zázemím zajišťuje, že každý výrobek splňuje přísné normy na přesnost a kvalitu.

Servis a kalibrace jako základní pilíř

Servis a kalibrace měřidel jsou klíčovou součástí služeb, které poskytujeme. Firma nabízí záruční i pozáruční servis na všechna svá měřidla a rovněž se specializujeme na výrobu měřidel podle individuálních požadavků. Akreditovaná laboratoř zajišťuje kalibraci měřidel, přičemž vystavené protokoly jsou uznávané v celé Evropské unii.

Díky důrazu na kvalitu, tradici a inovace jsme se stali lídrem ve svém oboru, kterým si udržujeme své pevné místo na trhu a stále se rozvíjíme s cílem přinášet zákazníkům špičková řešení a služby.






Měřítka, pravítka, průměrné desky


www.kmitex.cz

Měřítka ocelové ploché – povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1110

1001	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1001	500x32x6	2	201	783
	1002	1000x40x8	2	201	1 554
	1003	1500x40x8	2	401	3 266
	1004*	2000x50x10	2	401	5 488

Měřítka v provedení INOX na objednávku. *Nestandardní přeprava.

Měřítka ocelové s úkoskem – povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1112


1007	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1007	300x25x5	2	153	660
	1008	500x25x5	2	201	726
	1009	1000x32x6	2	201	1 459
	1010	1500x32x6	2	401	2 793
	1011*	2000x40x8	2	401	4 637

*Nestandardní přeprava.

Měřítka hliníková s úkoskem


1008.1	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1008.1	500x50x5	4	xxx	135
	1009.1	1000x50x5	4	xxx	270

Měřítka ocelové ploché – povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1113

1012	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1012	500x25x5	2	201	681
	1013	1000x32x6	2	201	1 324
	1014	1500x32x6	2	401	2 293
	1015*	2000x40x8	2	401	4 126
	1015.3*	3000x40x8	DIN 866/B	802	9 549


Měřítka v provedení INOX na objednávku. *Nestandardní přeprava.

Měřítka ocelové ohebné – povrchová úprava INOX, laserový popis PN 25 1124


1017	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1017	300x13x0,5	2	153	43
	1018	500x15x0,5	2	201	74
	1019	1000x20x0,5	2	201	245
	1020	1500x20x1,2	2	401	510
	1021*	2000x20x1,2	2	401	665

* Nestandardní přeprava.

Měřítka ocelové ohebné, NEREZ, laserový popis, EC-II, stupnice zprava doleva

1021.3	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1021.3	300x13x0,5	2	153	92
	1021.4	500x18x0,5	2	201	162
	1021.5	1000x18x0,5	2	201	405

Měřítka ocelové tenké-povrchová úprava INOX, laserový popis, PN 25 1125


1022	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1022.0	150x13x0,5	2	153	41
	1022.1	200x13x0,5	2	153	44
	1022	300x25x1,0	2	153	85
	1023	500x30x1,0	2	201	140
	1024	1000x38x1,8	2	201	447
	1025	1500x38x1,8	2	401	1 206
	1026*	2000x40x2,0	2	401	1 589

* Nestandardní přeprava.

Měřítka ocelové ploché s vertikální stupnicí ČSN 25 1127


1027	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1027	500x30x8	2	201	1 005
	1028	1000x40x5	2	201	1 552

Pravítko kontrolní (k měření rovinnosti) PN 25 5110

1029	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1029	500x40x8	2	878	1 283
	1030	1000x60x12	2	878	2 614
	1031	1500x70x14	2	2 356	3 983
	1032*	2000x80x15	2	2 356	6 156
	1032.1*	2500x80x15	2	2 356	7 860


* Nestandardní přeprava.

Pravítko dilenské (k měření rovinnosti) PN 25 5111

1035	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1035	500x40x8	4	878	1 013
	1036	1000x40x8	4	878	2 025
	1037	1500x50x10	4	2 356	3 071
	1038*	2000x60x12	4	2 356	4 926
	1038.1*	2500x60x12	4	2 356	7 362


* Nestandardní přeprava.

Pravítko hliníkové „1“ tvar (k měření rovinnosti), DIN 874/1


1039.050	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1039.050 NOVÉ	500x60x30	1	878	1 191
	1039.075 NOVÉ	750x60x30	1	878	2 155
	1039.100 NOVÉ	1000x100x40	1	878	2 778
	1039.150 NOVÉ	1500x100x40	1	2 356	6 521
	1039.200* NOVÉ	2000x100x40	1	2 356	8 789
	1039.250* NOVÉ	2500x150x80	1	2 356	19 980
	1039.300* NOVÉ	3000x150x80	1	2 356	24 300

* Nestandardní přeprava.

Pravítko nožové, DIN 874 INOX


1062.1	objednací číslo	délka v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1061.1	75	00	295	398
	1062.1	100	00	295	434
	1063.1	125	00	295	507
	1064.1	150	00	295	636
	1065.1	200	00	295	819
	1066.1	300	00	409	1 049
	1067.1	400	00	409	1 955
	1068.1	500	00	409	2 703
	1069.1	600	00	720	4 560
	1069.2	800	00	720	10 200
	1069.3	1000	00	720	11 550

Ochranný kryt ke granitovým deskám

1041.0.190	objednací číslo		rozměry v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1041.0.190	pro rozměr gr. desky	300x300x70		xxx	583
	1041.1.190	pro rozměr gr. desky	400x400x100		xxx	623
	1041.2.190	pro rozměr gr. desky	630x400x100		xxx	711
	1041.28.190	pro rozměr gr. desky	800x600x100		xxx	880
	1041.3.190	pro rozměr gr. desky	1000x630x150		xxx	981
	1041.4.190	pro rozměr gr. desky	1200x800x150		xxx	1036


Další rozměry na poptávku.

Příměrná deska granitová jemně lapovaná diamantem, DIN 876

1041.0	objednací číslo	váha v kg	rozměry v mm	specifikace/ třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1041.0	21	300x300x70	0	2 672	2 471
	1041.1	50	400x400x100	0	2 672	4 256
	1041.2	80	630x400x100	0	5 269	7 891
	1041.28	150	800x600x100	0	5 269	10 817
	1041.3	300	1000x630x150	0	5 269	15 206
	1041.4	450	1200x800x150	0	7 497	31 470
	1041.5	1000	1600x1000x200	0	7 497	72 159
	1041.5.1	1550	2000x1000x250	0	7 497	103 465
	1041.6	2900	2000x1600x300	0	7 497	233 411
1041.7	3700	2500x1600x300	0	7 497	440 000	


Další rozměry na poptávku, nestandardní přeprava. Výrobek dodáván včetně protokolu o přeměření, kalibrace rozměrů od 1000mm se provádí přímo u zákazníka.

Stoly pod granitové desky

1041.30	objednací číslo		rozměry desky v mm	rozměr stolu v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1041.10*	pro rozměr gr. desky	400x400x100	550x355x700	xxx	4 291
	1041.20*	pro rozměr gr. desky	630x400x100	550x355x700	xxx	5 332
	1041.281*	pro rozměr gr. desky	800x600x100	550x355x700	xxx	6 762
	1041.30	pro rozměr gr. desky	1000x630x150	750x530x700	xxx	7 152
	1041.41	pro rozměr gr. desky	1200x800x150	900x600x700	xxx	10 013
	1041.51	pro rozměr gr. desky	1600x1000x200	1050x750x700	xxx	13 832


Další rozměry na poptávku. Výška podstavce bez nastavitelné 95mm podpěry. *Nestandardní přeprava.

Stoly pod granitové desky - profilové

1041.11	objednací číslo		rozměry desky v mm	rozměr stolu v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1041.11* NOVÉ	pro rozměr gr. desky	400x400	550x355x700	xxx	6 683
	1041.21* NOVÉ	pro rozměr gr. desky	630x400	550x355x700	xxx	7 650
	1041.22* NOVÉ	pro rozměr gr. desky	800x600	550x355x700	xxx	8 775
	1041.31* NOVÉ	pro rozměr gr. desky	1000x630	750x530x700	xxx	9 450
	1041.42* NOVÉ	pro rozměr gr. desky	1200x800	900x600x700	xxx	11 475
	1041.52* NOVÉ	pro rozměr gr. desky	1600x1000	1050x750x700	xxx	14 688
	1041.62* NOVÉ	pro rozměr gr. desky	2000x1600	1400x1200x700	xxx	32 940


Další rozměry na poptávku. Výška bez nastavitelné 80mm podpěry. *Nestandardní přeprava.

Příměrné desky litinové, DIN 876

1042.0	objednací číslo	váha v kg	rozměry v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1042	17	300x300x65		2 672	6 280
	1042.0	35	400x400x65		2 672	7 019
	1042.1	45	600x500x75		5 269	9 044
	1042.2	80	800x600x85		5 269	15 561
	1042.3	170	1000x800x100		5 269	28 594
	1042.4	210	1200x800x110		7 497	35 111
	1042.5	470	1600x1000x170		7 497	101 743
	1042.6	820	2000x1000x180		7 497	130 005
	1042.7	2000	2500x1600x250		7 497	308 850


Další rozměry na poptávku, nestandardní přeprava. Kalibrace rozměrů od 1000mm se provádí přímo u zákazníka. Kalibrace dle naměřených hodnot.

Stoly pod litinové desky


1041.15	objednací číslo		rozměry v mm	rozměr stolu v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1041.15	pro rozměr lit. desky	600x500	600x500x600	xxx	5 125
	1041.25	pro rozměr lit. desky	800x600	800x600x600	xxx	7 350
	1041.35	pro rozměr lit. desky	1000x800	1000x800x600	xxx	7 756
	1041.45	pro rozměr lit. desky	1200x800	1200x800x600	xxx	9 100
	1041.55	pro rozměr lit. desky	1600x1000	1640x1040x600	xxx	16 882
	1041.65	pro rozměr lit. desky	2000x1000	2040x1040x600	xxx	28 292
	1041.75	pro rozměr lit. desky	2500x1600	2540x1640x600	xxx	43 963

Nestandardní přeprava.

Čistící gel na granitové desky


1041.99	objednací číslo		balení		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1041.99		500 ml		xxx	690

Granitové úhelníky, DIN 875/00

1043.10	objednací číslo		rozměry v mm	specifikace/ třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1043.10		100x63x16	00	2 136	3 940
	1043.11		160x100x20	00	2 136	5 024
	1043.12		250x160x25	00	2 136	7 737
	1043.13		400x250x40	00	2 136	10 019
	1043.14		630x400x63	00	2 136	17 828
	1043.15		1000x630x80	00	2 136	37 239


Nestandardní přeprava u rozměrů od 400mm.

Granitové čtverce, DIN 875/00

1043.23	objednací číslo		rozměry v mm	specifikace/ třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1043.20		100x100x20	00	4 272	6 207
	1043.21		160x160x25	00	4 272	7 965
	1043.22		200x200x25	00	4 272	10 344
	1043.23		250x250x30	00	4 272	12 590
	1043.24		300x300x30	00	4 272	18 620
	1043.25		400x400x40	00	4 272	24 188
	1043.26		500x500x50	00	4 272	35 111
	1043.27		630x630x60	00	4 272	55 918


Nestandardní přeprava u rozměrů od 400mm.

Granitová pravítka, DIN 874/00

1043.40	objednací číslo		rozměry v mm	specifikace/ třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1043.40	pár	150x25x20	00	7 012	4 079
	1043.41	pár	300x50x25	00	7 012	5 586
	1043.42	pár	400x60x25	00	7 012	6 762
	1043.43	pár	630x100x35	00	7 012	9 605
	1043.44	pár	1000x160x50	00	9 712	16 255

Nestandardní přeprava u rozměrů od 400mm.


Měřitko dřevo

1070	objednací číslo		rozměry v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1070	bukové dřevo	500x30x4		xxx	47
	1071	bukové dřevo	1000x30x4		xxx	89






Základní měrky, DIN 861/1

1046.0	objednací číslo	specifikace	počet kusů v sadě	specifikace/ trída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1046 NOVÉ	ocelové	32 ks	DIN 861/1	2 208	5 925
	1046.0	ocelové	38 ks	DIN 861/1	2 622	6 340
	1046.1	ocelové	47 ks	DIN 861/1	3 243	6 835
	1046.2	ocelové	83 ks	DIN 861/1	5 727	10 161
	1046.3	ocelové	87 ks	DIN 861/1	6 003	10 267
	1046.4	ocelové	103 ks	DIN 861/1	7 107	13 758
	1046.5	ocelové	112 ks	DIN 861/1	7 728	16 359
	1046.6	ocelové	122 ks	DIN 861/1	8 418	18 250


Samostatné měrky a měrky v třídě přesnosti 0 a 2 na poptávku. Součástí balení protokol o přeměření výrobce.

Základní měrky samostatné, ocelové, DIN EN ISO 3650

1048.002	Objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ trída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1048.002	1	1	69	365
	1048.173	5	1	69	365
	1048.183	10	1	69	365
	1048.193	15	1	69	365
	1048.203	20	1	69	365
	1048.213	25	1	69	365
	1048.214	30	1	69	562
	1048.215	35	1	69	562
	1048.216	40	1	69	562
	1048.217	45	1	69	562
	1048.218	50	1	69	562
	1048.220	60	1	69	674
	1048.222	70	1	69	674
	1048.224	80	1	69	786
	1048.226	90	1	69	842
	1048.227	100	1	69	898
	1048.231	200	1	305	3 145
	1048.232	300	1	305	4 773
	1048.233	400	1	305	6 289
	1048.234	500	1	305	7 862
	1048.235	600	1	783	12 342
	1048.236	700	1	783	13 566
	1048.237	800	1	783	15 907
	1048.238	900	1	783	18 620
	1048.239	1000	1	783	21 280


Další jednotlivé rozměry na poptávku.

Válečkové měrky ocelové


1047.5x	objednací číslo	rozsah	počet kusů v sadě	specifikace přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1047.50	0.3-1.0	71 ks	2 μm	2 840	9 876
	1047.55	0.3-3.0	28 ks	2 μm	1 120	3 997
	1047.60	0.3-5.0	48 ks	2 μm	1 920	8 128
	1047.65	1.0-5.0	41 ks	2 μm	1 640	6 968
	1047.66	1.01-2.0	100 ks	2 μm	4 000	14 955
	1047.67	2.01-3.0	100 ks	2 μm	4 000	14 955
	1047.68	3.01-4.0	100 ks	2 μm	4 000	14 955
	1047.69	4.01-5.0	100 ks	2 μm	4 000	14 955
	1047.70	5.01-6.0	100 ks	2 μm	4 000	14 955
	1047.71	6.01-7.0	100 ks	2 μm	4 000	14 955
	1047.72	7.01-8.0	100 ks	2 μm	4 000	14 955
	1047.73	8.01-9.0	100 ks	2 μm	4 000	14 955
	1047.74	9.01-10.0	100 ks	2 μm	4 000	14 955

Další rozsahy na poptávku. Jednotlivé měrky dodáváme na poptávku.

Měřicí - Brinellova lupa - NOVÝ TYP

1094.008	objednací číslo	zvětšení	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1094.008	x8	0,1	456	3 397
	1094.010	x10	0,1	456	3 539
	1094.012	x12	0,05	456	4 085

Hodinářská lupa

1094.1.003	objednací číslo	zvětšení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1094.1.003	x3	xxx	587
	1094.1.005	x5	xxx	614
	1094.1.007	x7	xxx	647
	1094.1.010	x10	xxx	759

Tvrdoměr POLDI

1095.1	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1095.1	měření dle Brinella	3440	12 903

Měřicí tyčinky lze dodat samostatně.


Úhломěr s lupou a čtyřmi pravítky (80, 150, 200 a 300mm) PN 25 1624

1093	objednací číslo	dělení	rozsah	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1093	5'	0-360°	190	2 349


Úhloměr s číselníkem a čtyřmi pravítky (80, 150, 200 a 300 mm) PN 25 1624

1093.1		objednací číslo	dělení	rozsah	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1093.1	5'	0-360°	190	2 673

Úhloměr digitální se čtyřmi pravítky 80, 150, 200 a 300 mm

1093.20		objednací číslo	dělení	rozsah	specifikace přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1093.20	10"	0-360°	+5'/+0,08°	479	7 315


Úhloměr obloukový PN 25 1613


1089		objednací číslo	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1089	120x200	165	356
		1089.10	150x270	165	402
		1090	200x290	165	478
		1091	200x400	165	512
		1090.10	210x393	165	520
		1090.12	315x650	165	1 038

Úhloměr pro tesaře analogový


1093.10		objednací číslo	dělení	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1093.10	1°	500x500	577	816

Úhloměr pro tesaře digitální


1092.2		objednací číslo	dělení	rozměr v mm	specifikace přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1092.2	30''	254x254		577	1 179
		1092.200	0,05°	200x200	0,2°	479	1 024
1092.300	0,05°	300x300	0,2°	479	1 083		

1092.200		objednací číslo	dělení	rozměr v mm	specifikace přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1092.200	0,05°	300x300	0,2°	479	1 083

Úhloměr dřevěný

9002.1		objednací číslo	rozsah	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		9002.1	0-340°	300	xxx	209
		9002.2	0-340°	500	xxx	333


Úhloměr ocelový pozink

9002.200 	objednací číslo	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9002.200	200	xxx	182
	9002.250	250	xxx	253
	9002.300	300	xxx	332
	9002.400	400	xxx	434


Kosořez dřevěný

9001.2 	objednací číslo	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9001.2	250x57x40	xxx	133


Měrka výšky dezénu - digitální

1119.10 	objednací číslo	rozsah	specifikace přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1119.10	0-25/1"	±0,2 mm	157	389


Měrky koutových svarů

1120.1 	objednací číslo	specifikace, dělení	rozsah	hloubka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1120.1	analog 0,1	60,70,80,90°	0-20	505	636
	1120.4	digital 0,01	60,70,80,90°	0-20	505	1 900

Měrka zbrošení vrtáků ČSN 25 3867 NEREZ


1121 	objednací číslo	specifikace, dělení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1121	40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140°	1 200	760

Měrka ventilová PN 25 1670


1131 	objednací číslo	rozsah v mm	délka v mm	počet kusů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1130	0,02-0,2	100	10	300	133
	1131	0,05-1	100	20	600	223
	1131.20	0,05-2	100	21	630	317
	1132	0,05-1	200	20	600	330
	1133	0,10-2	200	20	600	648

Možnost dodat i jednotlivé rozměry.



Měrka ventilová, DIN 2275N, NEREZ

1131.10 	objednací číslo	rozsah v mm	délka v mm	počet kusů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1131.10	0,05-1	100	20	600	419


Měrka ventilová nemagnetická, DIN 1544F

1129 	objednací číslo	rozsah v mm	délka v mm	počet kusů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1129	0,05-1	100	20	600	464

Měrka kuželová - měření otvorů a spár


1127.1 	objednací číslo	rozsah v mm	dělení v mm	tloušťka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1127.1	1-15	0,1	1,2	446	290
1127.1.45 	objednací číslo	rozsah v mm	dělení v mm	tloušťka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1127.1.45 NOVÉ	1-15/15-30/30-45	0,1	1,2	1 338	977

Měřicí klínek


1127.2 	objednací číslo	rozsah v mm	dělení v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1127.2	0,5-11	0,1 / 0,05		446	1 890



Měrka ventilová v dóze




1134-0.01/D	objednací číslo	síla v mm	rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1134-0.005/D	0,005	5000x13		308	2 525
	1134-0.01/D	0,01	5000x13		308	1 239
	1134-0.02/D	0,02	5000x13		308	550
	1134-0.03/D	0,03	5000x13		308	348
	1134-0.04/D	0,04	5000x13		308	348
	1134-0.05/D	0,05	5000x13		308	296
	1134-0.06/D	0,06	5000x13		308	296
	1134-0.07/D	0,07	5000x13		308	296
	1134-0.08/D	0,08	5000x13		308	296
	1134-0.09/D	0,09	5000x13		308	296
	1134-0.10/D	0,10	5000x13		308	296
	1134-0.12/D	0,12	5000x13		308	296
	1134-0.15/D	0,15	5000x13		308	296
	1134-0.18/D	0,18	5000x13		308	334
	1134-0.20/D	0,20	5000x13		308	334
	1134-0.25/D	0,25	5000x13		308	334
	1134-0.30/D	0,30	5000x13		308	334
	1134-0.35/D	0,35	5000x13		308	334
	1134-0.40/D	0,40	5000x13		308	334
	1134-0.50/D	0,50	5000x13		308	360
	1134-0.60/D	0,60	5000x13		308	401
	1134-0.70/D	0,70	5000x13		308	401
	1134-0.80/D	0,80	5000x13		308	401
	1134-0.90/D	0,90	5000x13		308	452
	1134-1.00/D	1,00	5000x13		308	452

Měrky ventilové v dóze – sada (330x100x110mm)

1134	objednací číslo	rozsah – síla v mm	rozměr v mm	počet kusů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1134	0.01 – 0,25 mm	5000x13	sada 15 ks	4 620	5 882

Obsah sady:0,01/0,02/0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,12/0,15/0,18/0,20/0,25

Šablony koutových svarů

1120.2	objednací číslo	specifikace			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1120.2		55 a 60		312	65
	1120.3	na svary a úhly Cambridge			427	1 138
	1120.5	na měření švu svaru	3–12 mm		527	1 138
	1120.6	na měření švu svaru, typ DBP	3 stupnice		409	2 305
	1120.7	na měření švu svaru, typ DBP	3 + 1 záporná stupnice		409	2 640

Šablona pro ostrý závit whitworth 55°

1122		objednací číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1122				300	84

Šablona pro metrický ostrý závit 60°

1123		objednací číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1123				300	84


Šablona pro trapézový závit 2-12mm, úhel 30°

1124		objednací číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1124				1 200	231


Šablona pro broušení a šroubovitě vrtáky 55° a 60°

1125		objednací číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1125				700	144


Univerzální šablona pro všechny ostré a ploché závity

1126		objednací číslo	specifikace			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1126	univerzální			1 700	178
		1127	soustružnické nože			2 600	326


Šablona na měření úhlů

1128		objednací číslo	specifikace	počet kusů v sadě		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1128	měření úhlů 1°-45°	20 ks		2 100	650


Šablona poloměrová ČSN 25 3816

1140		objednací číslo	rozsah	počet kusů v sadě		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1140	1-7	34 ks		1 190	319
		1141	7,5-15	32 ks		1 120	334
		1142	15,5-25	30 ks		1 050	334


Šablona poloměrová ČSN 25 3816 NEREZ

1140.10		objednací číslo	rozsah	počet kusů v sadě		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1140.10	1-7	34 ks		1 190	330
		1141.10	7,5-15	32 ks		1 120	389
		1142.10	15,5-25	30 ks		1 050	389

Šablona závitová ČSN 25 4620 - Metrická, ČSN 25 4621 Whitworth

1146	objednací číslo	rozsah	počet kusů v sadě		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1146	0,4-7	20 ks	Metrická	1 110	149
	1147	4-62	28 ks	Whitworth + G	1 540	181
	1148	0,25-62	52 ks	Whit. + Metr. + G	2 800	288

Šablona závitová UNC/UNF

1149	objednací číslo	rozsah	počet kusů v sadě		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1149	4; 4,5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42	30 ks		1 650	196






Stojánky, úchylkoměry, podpěrky


www.kmitex.cz

Magnetický stojánek UMAG PN 25 1858.1

1150	objednací číslo	specifikace	délka v mm	přítlačná síla v N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1150	balení dřevo	160	294	xxx	2 214
	1150.4	balení karton	160	294	xxx	2 022
	1150.9	boční přepínač	160	294	xxx	2 022

Magnetické základny přijímáme k opětovnému namagnetování


Magnetický stojánek kloubový PN 25 1858.1

1150.5	objednací číslo	specifikace	délka v mm	přítlačná síla v N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1150.5	kloub velký	160	294	xxx	2 640
	1150.6	kloub malý	160	294	xxx	2 571
	1150.7	kloub ohebný	360	294	xxx	2 975

Magnetický stojánek PN 25 1858.2

1151	objednací číslo	specifikace	délka v mm	přítlačná síla v N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1151		190	800	xxx	3 736

Stojánek PN 25 1867

1152		objednací číslo	specifikace	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1152	upinací průměr 6 mm	180		xxx	1 694


Stojánek PN 25 1857

1153		objednací číslo		délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1153		300		xxx	3 384

Stojánek na granitovou desku

1154		objednací číslo		délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1154		200		xxx	1 126


Stojánek s granitovou základnou

1154.250		Objednací číslo		rozměry v mm	přesnost základny	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1154.250	pevná ramena s páčkou	250x150x50/160	0	xxx	2 808
		1154.350	ohybná ramena, kloub	250x150x50/160	0	xxx	3 325


Stojánek na mikrometry

1160		objednací číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1160				xxx	621


Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811) TOP QUALITY

1155.10		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.10	0-10	0,01	60	304	870

Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811, 25 1816)

1155		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155	0-10	0,01	60	304	577
		1155.3	0-1	0,001	60	359	1 148
		1155.3.40	0-1	0,001	40	359	2 038
		1155.1	0-25	0,01	60	362	796
		1155.2	0-30	0,01	60	417	817
		1155.12	0-30	0,01	60	417	1 021
		1158	0-5	0,01	40	289	589
		1158.3	0-3	0,01	40	150	589
		1159	0-3	0,01	60	150	538



Úchylkoměr číselníkový SHOCK PROOF – odolný proti nárazu

1157		objednáací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1157	0-10	0,01	60	304	1 015


Úchylkoměr číselníkový SHOCK PROOF, WATER PROOF, DUST PROOF – odolný proti nárazu, vodě, prachu

1157.1.10		objednáací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1157.1.05	0-5	0,01	55	289	1 564
		1157.1.10	0-10	0,01	55	304	1 652


Úchylkoměr číselníkový digitální

1155.5		1155.6		objednáací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
				1155.5	0-12,7	0,01	55	351	1 359
				1155.6	0-12,7	0,001	55	351	3 266


Úchylkoměr číselníkový DG, výstup dat, otočný indikátor, PROFESIONAL, IP 54

1155.5.10		objednáací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.5.10	0-12,7	0,01	60	351	1 862
		1155.6.10	0-12,7	0,001	60	351	4 256


Úchylkoměr digitální, ochrana IP 65

1155.5.012		objednáací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.5.012	0-12,7	0,01	60	351	1 892
		1155.5.025	0-25,4	0,01	60	430	2 364
		1155.5.050	0-50,8	0,01	60	518	5 024

Úchylkoměr digitální, ochrana IP 65


1155.6.012		objednáací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.6.012	0-12	0,001	60	351	4 374
		1155.6.025	0-25	0,001	60	430	5 202
		1155.6.050	0-50	0,001	60	518	7 034

Úchylkoměr digitální, TolAlarm, IP54


1155.7.012		objednáací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.7.012	0-12,5	0,01	60	351	2 358
		1155.7.025	0-25	0,01	60	430	2 855
		1155.7.050	0-50	0,01	60	518	3 910




Úchylkoměr digitální, TolAlarm, IP54

1155.8.012		objednáací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.8.012	0-12,5	0,001	60	351	3 910
		1155.8.025	0-25	0,001	60	430	4 624
		1155.8.050	0-50	0,001	60	518	6 703


Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811) s ouškem

1155.4		objednáací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.4	0-10	0,01	60	304	725

Úchylkoměr číselníkový páčkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820) - horizontální

1156	1156.1		objednáací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
			1156	(+ -) 0,8	0,01	40	329	993
			1156.1 NOVÉ	(+ -) 0,8 / rubinový dotek	0,01	40	329	1 663
			1156.3	(+ -) 0,8	0,01	33	329	960
			1156.4	(+ -) 0,2	0,002	40	379	2 534


Úchylkoměr číselníkový páčkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820) - vertikální

1156.2		objednáací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1156.2	(+ -) 0,8	0,01	40	329	1 105


Úchylkoměr digitální páčkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820) - horizontální

1156.5		objednáací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1156.5	(+ -) 0,5	0,01	40	329	4 841


Náhradní výměnné doteky k úchylkoměrům

1155.7		objednáací číslo	průměr závitu	počet kusů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.7	M 2,5 mm	22 ks	xxx	215


Podpěrka s hrotem ČSN 25 5546

3034		objednáací číslo	specifikace	výška v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3034	1 hlavice	63	xxx	1 308

Podpěrky ČSN 25 5546-7 (ČSN 25 5548)

3035		objednáací číslo	specifikace	výška v mm	nosnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3035	sada hrotů	80	14 000 N	xxx	1 670
		3036	sada hrotů	145	45 000 N	xxx	2 593
		3037	sada hrotů	205	70 000 N	xxx	4 713


Hloubkoměr bez nosu ČSN 25 1280, DIN 862

2034		objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2034	100	150	0,02	157	520
2035	100	200	0,02	234	578		
2035.1	100	250	0,02	234	685		
2036	100	300	0,02	234	742		
2037	150	500	0,02	371	1 763		
2038	150	800	0,05	371	6 960		


Hloubkoměr s nosem ČSN 25 1282, DIN 862

2040		objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2040	100	150	0,02	157	901
2041	100	200	0,02	234	969		
2041.1	100	250	0,02	234	1 032		
2042	100	300	0,02	234	1 147		
2042.2	100	500	0,02	371	1 965		
2042.3	100	800	0,05	371	7 270		


Hloubkoměr s dvojitým nosem, DIN 862

2043.150		objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2043.150	100	150	0,05	157	940
2043.200	100	200	0,05	234	1 053		
2043.300	150	300	0,05	234	1 226		

Hloubkoměr digitální bez nosu, DIN 862

2047		objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2047	100	150	0,01	157	1 178
2048	100	200	0,01	234	1 223		
2049	100	300	0,01	234	1 698		
2050	100	500	0,01	371	2 960		

Hloubkoměr digitální bez nosu, s výstupem dat, ABS, PROFESIONAL, DIN 862, IP 54


2050.150		objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2050.150	100	150	0,01	157	1 460
2050.200	100	200	0,01	234	1 798		
2050.300	150	300	0,01	234	2 482		




Hloubkoměr digitální s nosem – šroubovaný nos, DIN 862

2051		objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2051	100	150	0,01	157	1 247
		2052	100	200	0,01	234	1 383
		2052.1	100	300	0,01	234	2 018
		2052.2	100	500	0,01	371	3 240


Hloubkoměr digitální s nosem, DIN 862, monolit, výstup dat, ABS, PROFESIONAL, IP 54

2052.2.150		objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2052.2.150	100	150	0,01	157	1 773
		2052.2.200	100	200	0,01	234	2 078
		2052.2.300	150	300	0,01	234	2 920


Hloubkoměr digitální s jehlou, DIN 862, výstup dat, ABS, PROFESIONAL, IP 54

2054.2.150		objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2054.2.150	100	150	0,01	157	1 738
		2054.2.200	100	200	0,01	234	2 079
		2054.2.300	150	300	0,01	234	2 886


Hloubkoměr digitální bez nosu, DIN 862, IP 67

2055.150		objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2055.150	100	150	0,01	157	3 047
		2055.200	100	200	0,01	234	3 786
		2055.300	150	300	0,01	234	4 841


Kružidlo s pružinou ČSN 25 5170

2070		objednací číslo	rozsah v mm	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2070	6-200	150	xxx	247
		2071	10-300	200	xxx	260
		2072	10-350	250	xxx	284
		2073	10-450	300	xxx	303

Kružidlo profilové bez mm dělení - NEREZ


2074		objednací číslo	rozsah v mm	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2074	25-470	500	xxx	980
		2074.1	nástavec	500	xxx	725
		2075	25-960	1000	xxx	1 040
		2074.1	2075.1	nástavec	1000	xxx

Kružidlo ploché s mm dělením a jemným stavěním, DIN 862

2078		objednací číslo	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2078	500	0,1	201	2 026
		2078.1	1000	0,1	201	3 229
		2078.2	1500	0,1	401	6 798
		2078.3*	2000	0,1	401	8 512


* Nestandardní přeprava.

Momentový klíč


2080.005		objednací číslo	upinací rozměr	rozsah	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2080.005	1/4"	1-5 Nm	4%	531	2 586
		2080.025	3/8"	5-25 Nm	4%	531	2 734
		2080.050	3/8"	10-50 Nm	4%	531	2 882
		2080.100	1/2"	20-100 Nm	4%	531	3 029
		2080.200	1/2"	40-200 Nm	4%	531	3 325
		2080.300	1/2"	60-300 Nm	4%	586	3 694
		2080.340	1/2"	70-340 Nm	4%	586	4 064
		2080.500	3/4"	100-500 Nm	4%	586	12 641
		2080.800	3/4"	160-800 Nm	4%	713	17 576
		2080.1000	3/4"	200-1000 Nm	4%	713	18 419



Nádrh rýsovací ČSN 25 5314


3002		objednací číslo	výška v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3001	250	xxx	1 050
		3002	400	xxx	1 200

Výškoměry analogové

3013		objednací číslo	výška v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3013	200	0,02	355	2 116
		3014	300	0,02	355	3 401
		3015	500	0,02	411	4 159
		3016	1000	0,02	529	11 039


Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Výškoměry digitální

3023		objednací číslo	výška v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3022	200	0,01	355	6 760
		3023	300	0,01	355	7 540
		3024	500	0,01	411	10 476
		3024.0	600	0,01	529	11 102
		3024.1	1000	0,01	529	25 972

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Výškoměry digitální, DIN 862, ABS, výstup dat, řada PROFESIONAL, IP 54

3022.150		objednací číslo	rozsah v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3022.150	150	0,01	355	4 975
		3022.200	200	0,01	355	6 770
		3022.300	300	0,01	355	7 515

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Výškoměry digitální, DIN 862, dvouramenné

	objednáací číslo	dělení	výška v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3023.300	0,01	300	0,04	355	9 328
	3023.500	0,01	500	0,05	411	11 284
	3023.600	0,01	600	0,05	529	14 609

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.


Jehla rýsovací rovná ČSN 25 5340.11

	objednáací číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3025	160	xxx	20

Jehla rýsovací zahnutá ČSN 25 5340.21

	objednáací číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3026	160	xxx	40


Jehly rýsovací s karbidovým hrotem

	objednáací číslo	specifikace	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3025.2	s karbidovým hrotem	150	xxx	57
	3025.3	teleskopická	142	xxx	104
	3025.4	s vyměnitelným hrotem	150	xxx	100
	3025.41	náhradní hrot do jehly, průměr 2 mm	30	xxx	44

Celokarbidová jehla PROFESIONAL

	objednáací číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3026.30	165	xxx	504


Tesařská tužka

	objednáací číslo	specifikace	délka v mm	tvrdost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9030	typ 1536	175	1	xxx	8
	9031	typ 1536	175	2	xxx	19
	9033	typ 1537	250	2	xxx	21
	9035	typ 1536	180	na kámen	xxx	13
	9038	typ 1561	180	na sklo a plech	xxx	19







Vratidlo na závitníky stavitelné ČSN 24 1126

3040	objednací číslo	rozsah v mm	pro závitníky	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3040	2-4,5	M2-M7	xxx	106
	3042	3,55-9	M6-M14	xxx	256
	3044	5,60-16	M9-M27	xxx	486
	3045	3,15-6,3	M4-M11	xxx	140
	3047	2,5-7,1	M3-M12	xxx	146
	3048	14-31,5	M24-M52	xxx	2 351


Vratidlo na závitníky stavitelné, DIN 1814

3046.10	objednací číslo	typ	rozsah v mm	pro závitníky	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3046.10	0	2-5	M1-M8	xxx	84
	3046.11	1	2,5-6	M1-M10	xxx	105
	3046.12	2	3,5-7	M4-M12	xxx	180
	3046.13	3	4,9-12	M5-M20	xxx	297
	3046.14	4	5,5-16	M9-M27	xxx	483
	3046.15	5	9-20	M13-M32	xxx	758

Nástavec závitníků, ČSN 24 1151


3049.10	objednací číslo	rozměr v mm	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3049.10	3,15	90	xxx	72
	3049.11	3,55	95	xxx	77
	3049.12	4	100	xxx	87
	3049.13	5	110	xxx	95
	3049.14	5,6	115	xxx	115
	3049.15	6,3	120	xxx	119
	3049.16	7,1	125	xxx	130
	3049.17	9	135	xxx	157

Nástavec závitníků, DIN 377

3050.10	objednací číslo	rozměr v mm	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3050.10	2,1	60	xxx	67
	3050.11	2,4	70	xxx	69
	3050.12	2,7	80	xxx	77
	3050.13	3	90	xxx	80
	3050.14	3,4	95	xxx	86



Nástavec závitníků, DIN 377

3050.10	objednací číslo	rozměr v mm	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3050.15	3,8	100	xxx	96
	3050.16	4,3	105	xxx	101
	3050.17	4,9	110	xxx	109
	3050.18	5,5	115	xxx	119
	3050.19	6,2	120	xxx	133
	3050.20	8	130	xxx	154
	3050.21	10	140	xxx	172
	3050.22	11	150	xxx	181
	3050.23	12	155	xxx	207
	3050.24	13	165	xxx	239
	3050.25	14,5	175	xxx	255
	3050.26	16	185	xxx	270
	3050.27	20	210	xxx	357
	3050.28	22	220	xxx	393

Držáky na závitová očka ČSN 24 1520


3052	objednací číslo	průměr v mm	pro závitová očka	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3052	16	M1-M2,5	xxx	83
	3053	20	M3-M6	xxx	93
	3054	25	M7-M9	xxx	116
	3055	30	M10-M11	xxx	154
	3056	38	M12-M15	xxx	200
	3057	45	M16-M20	xxx	292
	3058	55	M22-M26	xxx	396
	3059	65	M27-M36	xxx	567
	3059.1	75	M39-M42	xxx	1306
	3060	90	M45-M52	xxx	1769




Úhelník nožový typ E PN 25 5103

4001	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4001	6,3/10,3	63x35	10 µm	328	1 270
	4002	14,5/10,5	100x63	10 µm	328	1 567
	4003	20,5/18/12,4	160x100	10 µm	328	2 406
	4004	20/20	200x130	10 µm	328	2 719
	4005	20/20	250x160	10 µm	328	4 104


Úhelník nožový typ, DIN 875

4001.1	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4000	3,7/3,7	25x20	00	328	545
	4000.1	3,7/3,7	40x28	00	328	556
	4000.2 NOVÉ	3,7/3,7	50x40	00	328	598
	4001.1	4,7/4,7	75x50	00	328	618
	4002.2	18,7/5,6	100x70	00	328	918
	4002.3	6,7/6,7	150x100	00	328	1 385
	4003.1	32,6/7,8	200x130	00	328	1 421
	4003.2	8,6/8,6	250x160	00	328	2 069


Úhelník plochý 45°, DIN 875

4006.100	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4006.100	5	100x70	2	336	453
	4006.120	5	120x80	2	336	507
	4006.150	5	150x100	2	336	571
	4006.200	5	200x130	2	336	714
	4006.250	5	250x160	2	336	1 068
	4006.300	6	300x200	2	336	1 340


Úhelník příložný 45°, DIN 875

4007.100	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4007.100	5	100x70	2	336	584
	4007.120	5	120x80	2	336	626
	4007.150	5	150x100	2	336	740
	4007.200	5	200x130	2	336	1 033
	4007.250	5	250x160	2	336	1 310
	4007.300	6	300x200	2	336	1 536

Úhelník tesářský ČSN 25 5155


4028	objednáací číslo	síla v mm	velikost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4028	1,4/5	400x230	308	330
	4029	1,4/5	750x375	308	385
	4030	1,4/5	1000x375	411	463

Úhelník tesářský PN 25 5155.1 s mm dělením


4028.1	objednáací číslo	povrchová úprava stupnice	velikost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4028.1	matný chrom	400x230	509	376
	4029.1	matný chrom	750x375	509	453
	4030.1	matný chrom	1000x375	612	542




Úhelník tesářský univerzální s příložkou

4071.180		objednací číslo	materiál	velikost v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		4071.180	hliník	180		502	352
		4071.300	hliník	300		502	506


Úhelník zednický skládací

4072.060		objednací číslo	materiál	velikost v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		4072.060	hliník	600x600		xxx	508
		4072.120	hliník	1200x1200		xxx	1061


Úhelník zámečnický plochý PN 25 5120

4010		objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		4010	5	100x63	4	xxx	155
		4011	5	160x100	4	xxx	197
		4012	5	250x160	4	xxx	275
		4013	6	400x250	4	xxx	497
		4014	8	630x400	4	xxx	1304
		4015	8	750x375	4	xxx	1474
		4016	8	1000x500	4	xxx	1642


Úhelník zámečnický příložný PN 25 5124

4020		objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		4020	5	100x63	4	xxx	283
		4021	5	160x100	4	xxx	358
		4022	5	250x160	4	xxx	453
		4023	6	400x250	4	xxx	827
		4024	8	630x400	4	xxx	1944
		4025	8	750x375	4	xxx	2155
		4025.1	8	1000x500	4	xxx	2892

Úhelník příložný přesný, DIN 875/I.

4026.075		objednací číslo	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		4026.075	75x50	1	195	319
		4026.100	100x70	1	195	356
		4026.150	150x100	1	195	417
		4026.200	200x130	1	195	588
		4026.250	250x160	1	308	694
		4026.300	300x175	1	308	822
		4026.400	400x260	1	308	1019

Úhelník příložný přesný, DIN 875/II.

4027.100	objednací číslo	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4027.075	75x50	2	195	282
	4027.100	100x70	2	195	310
	4027.150	150x100	2	195	366
	4027.200	200x130	2	195	485
	4027.250	250x160	2	308	626
	4027.300	300x200	2	308	724
	4027.400	400x260	2	308	949

Úhelník svařovaný příložný - úprava pozink

4020.30	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4020.30	20x5	100x70	dílenská	xxx	290
	4020.31	20x5	150x100	dílenská	xxx	342
	4020.32	20x5	200x130	dílenská	xxx	410
	4020.33	25x5	250x160	dílenská	xxx	500
	4020.34	25x5	300x180	dílenská	xxx	600
	4020.35	30x5	400x230	dílenská	xxx	755
	4020.36	30x5	500x250	dílenská	xxx	993
	4020.37	30x5	600x330	dílenská	xxx	1 335
	4020.38	30x5	750x375	dílenská	xxx	1 625
	4020.39	30x5	1000x500	dílenská	xxx	2 403


Nejsou vhodné ke kalibraci.

Úhelník přesný, plochý typ „Au“ ČSN 25 5103

4034	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4034	5	63x40	2	195	179
	4035	5	100x63	2	195	197
	4036	7	160x100	2	195	270
	4037	7	250x160	2	308	409
	4038	8	400x250	2	308	1 055
	4039	12	630x400	2	308	2 148
	4040	12	750x375	2	308	2 595
	4041	12	1000x500	2	411	3 499
	4042*	12	1500x750	2	1 178	12 442
	4043*	12	2000x1000	2	1 178	20 336

* Nestandardní přeprava.

Úhelník přesný plochý typ kalený „A“ ČSN 25 5103

4045	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4045	5	63x40	2	195	297
	4046	5	100x63	2	195	400
	4047	7	160x100	2	195	461
	4048	7	250x160	2	308	745

Úhelník přesný příložný typ „Bu“ ČSN 25 5103

4051	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	specifikace/ třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4051	5	63x40	2	195	257
	4052	5	100x63	2	195	358
	4053	6	160x100	2	195	496
	4054	7	250x160	2	308	807
	4055	8	400x250	2	308	1 317
	4056	12	630x400	2	308	3 132
	4057	12	750x375	2	308	3 240
	4057.1	12	1000x500	2	411	3 861
	4057.2*	12	1500x750	2	1 178	15 552
	4057.3*	12	2000x1000	2	1 178	22 491

*Nestandardní přeprava.


Úhelník přesný příložný typ kalený „B“ ČSN 25 5103

4058	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4058	6	63x40	2	195	447
	4059	6	100x63	2	195	663
	4060	6	160x100	2	195	913
	4061	7	250x160	2	308	1 358
	4061.1	7	400x250	2	308	2 640

Úhelník přesný, plochý, DIN 875

4033.11	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4033.10	5	75x50	0	195	304
	4033.11	5	100x70	0	195	366
	4033.12	5	150x100	0	195	434
	4033.13	6	200x130	0	195	630
	4033.14	7	250x160	0	308	975
	4033.15	8	300x200	0	308	1 352
	4033.16	10	400x265	0	308	2 851
	4033.17	10	500x330	0	308	4 463

Úhelník přesný, příložný, DIN 875

4033.30	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4033.30	5	75x50	0	195	443
	4033.31	5	100x70	0	195	547
	4033.32	5	150x100	0	195	717
	4033.33	6	200x130	0	195	927
	4033.34	7	250x160	0	308	1 543
	4033.35	8	300x200	0	308	2 050
	4033.36	10	400x265	0	308	4 046
	4033.37	10	500x330	0	308	6 311


Úhelník přesný, plochý, DIN 875

4034.11	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4034.10	5	75x50	1	195	212
	4034.11	5	100x70	1	195	234
	4034.12	7	150x100	1	195	299
	4034.13	7	200x130	1	195	375
	4034.14	7	250x160	1	308	578
	4034.15	8	300x200	1	308	771
	4034.16	10	400x265	1	308	1 718
	4034.17	10	500x330	1	308	2 525
	4034.18	12	600x300	1	308	3 289
	4034.19	12	750x500	1	308	6 845
	4034.20	12	1000x660	1	411	12 039

Úhelník přesný, příložný, DIN 875

4051.10	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4051.10	5	75x50	1	195	312
	4051.11	5	100x70	1	195	329
	4051.12	5	150x100	1	195	430
	4051.13	6	200x130	1	195	577
	4051.14	7	250x160	1	308	858
	4051.15	7	300x200	1	308	980
	4051.16	10	400x265	1	308	2 586
	4051.17	10	500x330	1	308	3 985
	4051.18	12	600x300	1	308	4 869
	4051.19	12	750x500	1	308	10 449
	4051.20	12	1000x660	1	411	15 836


Úhelník přesný, plochý, DIN 875

4053.11	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4053.10	5	75x50	2	195	151
	4053.11	5	100x70	2	195	176
	4053.12	5	150x100	2	195	266
	4053.13	6	200x130	2	195	358
	4053.14	7	250x160	2	308	448
	4053.15	7	300x200	2	308	578
	4053.16	7	400x265	2	308	818
	4053.17	8	500x330	2	308	1 370
	4053.18	8	600x300	2	308	1 904


Úhelník přesný, příložený, DIN 875

4053.31	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	4053.30	5	75x50	2	195	264
	4053.31	5	100x70	2	195	275
	4053.32	5	150x100	2	195	403
	4053.33	5	200x130	2	195	496
	4053.34	7	250x160	2	308	710
	4053.35	7	300x200	2	308	814
	4053.36	7	400x265	2	308	1346
	4053.37	8	500x330	2	308	1899
	4053.38	8	600x300	2	308	2381


Úhelník středící

4062.1	objednací číslo	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace	doporučená
				bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	4062	100x70/90		336	776
	4062.1	150x130/180		336	852
	4062.2	200x150/210		336	1067
	4062.3	300x180/250		336	1596

Úhelník přírubový


4063.10	objednací číslo	šířka x síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	4063.10	30x5	300x300x65x105	2	336	430
	4063.11	30x5	400x400x65x115	2	336	559
	4063.12	30x5	500x500x70x125	2	336	680
	4063.13	30x5	600x600x70x125	2	336	878
	4063.14	30x5	800x800x95x135	2	336	1037

Úhelník dřevěný, stolařský - hobby


4065.150	objednací číslo	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace	doporučená
				bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	4065.150	150x150x24		xxx	176
	4065.250	250x150x24		xxx	205
	4065.350	350x200x24		xxx	227
	4065.750	750x400x35		xxx	675




Úhelník přesný, plochý, DIN 875, NEREZ

4068.0075	objednací číslo	šířka x síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4068.0075	15x5	75x50	1	195	274
	4068.0100	20x5	100x70	1	195	339
	4068.0150	20x5	150x100	1	195	479
	4068.0200	25x5	200x130	1	195	754
	4068.0250	35x7	250x160	1	308	1 034
	4068.0300	40x8	300x200	1	308	1 293
	4068.0400	45x10	400x265	1	308	2 039
	4068.0500	50x10	500x330	1	308	4 079


Úhelník přesný, příložný, DIN 875, NEREZ

4069.0075	objednací číslo	šířka x síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4069.0075	15x5	75x50	1	195	476
	4069.0100	20x5	100x70	1	195	568
	4069.0150	20x5	150x100	1	195	727
	4069.0200	25x5	200x130	1	195	1 046
	4069.0250	35x7	250x160	1	308	1 525
	4069.0300	40x8	300x200	1	308	1 773
	4069.0400	45x10	400x265	1	308	4 079
	4069.0500	50x10	500x330	1	308	5 231

Úhelník svařovací magnetický


4070.10	objednací číslo	specifikace	velikost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4070.10	magnetická síla 11 kg	82x120x13	xxx	120
	4070.11	magnetická síla 23 kg	102x155x17	xxx	175
	4070.12	magnetická síla 34 kg	122x190x25	xxx	237
	4070.13	magnetická síla 34 kg 6-úhelník	120x90x17	xxx	175
	4070.14	magnetická síla 24 kg, vypínatelný	120x32	xxx	844

Vodováha – ASSIST professional magnetická

5011.1	objednáací číslo	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5011.1	600	0,5 mm/m	204	390
	5011.2	800	0,5 mm/m	204	450
	5011.3	1 000	0,5 mm/m	204	590
	5011.5	1 500	0,5 mm/m	204	730
	5011.6*	2 000	0,5 mm/m	204	890

* Nestandardní přeprava.

Vodováha – profesional LIBELLE s magnetem

5013.0	objednáací číslo	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5013.0	400	0,5 mm/m	204	566
	5013.1	600	0,5 mm/m	204	631
	5013.2	800	0,5 mm/m	204	695
	5013.3	1 000	0,5 mm/m	204	1 023
	5013.4	1 200	0,5 mm/m	204	1 107
	5013.5	1 500	0,5 mm/m	204	1 221
	5013.6	1 800	0,5 mm/m	204	1 329
	5013.7*	2 000	0,5 mm/m	204	1 417

* Nestandardní přeprava.






Vodováha - profesional LIBELLE bez magnetu

5014	objednací číslo	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5014	300	0,5 mm/m	204	303
	5014.0	400	0,5 mm/m	204	327
	5014.1	600	0,5 mm/m	204	393
	5014.2	800	0,5 mm/m	204	457
	5014.3	1 000	0,5 mm/m	204	517
	5014.4	1 200	0,5 mm/m	204	577
	5014.5	1 500	0,5 mm/m	204	674
	5014.6	1 800	0,5 mm/m	204	772
	5014.7*	2 000	0,5 mm/m	204	843


* Nestandardní přeprava.

Vodováha 3 libely, s magnetem


5018.0	objednací číslo	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5018.0	400	1 mm/m	204	199
	5018.1	600	1 mm/m	204	241
	5018.2	800	1 mm/m	204	298
	5018.3	1 000	1 mm/m	204	338
	5018.4	1 200	1 mm/m	204	372
	5018.5	1 500	1 mm/m	204	472
	5018.6	2 000	1 mm/m	204	590

* Nestandardní přeprava.


Vodováha digitální magnetická IP 65

5017.015	objednací číslo	rozlíšení	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5017.015	0,05°	150	(+/-0,15°)	575	1 862


Vodováha digitální magnetická s křížovým laserem


5015.0 	objednací číslo	rozlšení	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5015.0	0,05°	150	(+/-0,2°)	1 213	1 285
	5015.1	0,05°	225	(+/-0,2°)	1 213	1 468
	5015.2	0,05°	600	(+/-0,2°)	1 213	1 774

Kapesní digitální vodováha magnetická


5017.9 	objednací číslo	rozlšení	rozměry v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5017.8	0,1°	50x50	bez libelou	575	1 360
	5017.9	0,1°	65x50	s libelou	575	1 428

Vodováha digitální magnetická – výklopný display

5017.10 	objednací číslo	rozlšení	rozměry v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5017.10	0,1°	55x57	(+/-0,2°)	575	1 241
	5017.11 NOVÉ	0,2°	60x60	(+/-0,1°)	575	962


5017.11


Vodováha hadicová


5036 	objednací číslo		specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH	
	5036		pár	plast	xxx	88
	5035.3		Sada 10 m		381	258
	5035.4		Sada 15 m		381	309

Sada se skládá z hadice, dvou kusů vodováh a návodu na měření.


Olovnice

5036.11 	objednací číslo		délka v m	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5036.11	s magnetem a trnem	3	xxx	231
	5036.12	s magnetem a trnem	6	xxx	251
	5036.13	s magnetem a trnem	8	xxx	269

Vodováha k ustavení tyčí

5036.5 	objednací číslo			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5036.5	plast			xxx

Libela plastová

5022.1  Na přání zákazníka dodáváme na zakázku různé druhy samostatných libel.	objednací číslo	specifikace	rozměry mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.1		40x15x15	xxx	26

Libela kruhová hliníková se závitem

5022.10 	objednací číslo	specifikace	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.10		15x8	204	142

Libela kruhová hliníková

5022.11 	objednací číslo	specifikace	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.11		25x9	204	146

Libela kruhová hliníková zapuštěná

5022.12 	objednací číslo	specifikace	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.12		25x18x10	204	151

Libela kruhová hliníková s možností upevnění

5022.13 	objednací číslo	specifikace	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.13		48x35x13	204	355

Libela kruhová hliníková s možností upevnění

5022.14 	objednací číslo	specifikace	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.14		55x40x12	204	378

Libela kruhová hliníková se stupnicí a možností upevnění

5022.15 	objednací číslo	specifikace	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.15		80x62x15	204	1 064

Libela kruhová hliníková se stupnicí a možností upevnění

5022.16 	objednací číslo	specifikace	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.16		100x75x20	204	1 419


Libela kruhová hliníková s možností upevnění, černá

5022.17 	objednací číslo	specifikace	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.17		80x35x18	204	1 099





Vodováha ČSN 25 5727.1

 5050	objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5050	0,02 mm	150x42x40		455	3 267
	5056	0,02 mm	200x42x40		455	3 683
	5062	0,02 mm	250x42x40		455	3 861
	5068	0,02 mm	300x42x40		455	4 050
	5074	0,02 mm	400x42x40		455	5 515


Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

Vodováha ČSN 25 5727.1 magnetická


 5075.150	objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5075.150	0,02 mm	150x42x40		455	3 980
	5075.200	0,02 mm	200x42x40		455	4 536
	5075.250	0,02 mm	250x42x40		455	5 465
	5075.300	0,02 mm	300x42x40		455	6 296
	5075.400	0,02 mm	400x42x40		455	7 128

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

Vodováha přesná digitální


 5076.150	Objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5076.150	0,01 mm NOVÉ	150x42x40		455	16 255

Vodováha ČSN 25 5737.1

 5081	objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5080	0,11-0,2 mm	100x100x25		631	2 792
	5081	0,11-0,2 mm	150x150x43		631	3 193
	5082	0,11-0,2 mm	200x200x43		631	3 657
	5083	0,11-0,2 mm	300x300x42		631	4 720

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

Vodováha ČSN 25 5739.1

 5090	objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5090	0,02 mm	150x150x44		631	4 990
	5096	0,02 mm	200x200x44		631	5 508
	5102	0,02 mm	250x250x44		631	6 610
	5108	0,02 mm	300x300x44		631	6 998

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.



Vodováha ČSN 25 5739.1 magnetická

5109.150



Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
5109.150	0,02 mm	150x150x44	631	6 610
5109.200	0,02 mm	200x200x44	631	7 128
5109.250	0,02 mm	250x250x44	631	8 878
5109.300	0,02 mm	300x300x44	631	9 720

Vodováha ČSN 25 5726.1

5110



Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
5110	0,11-0,2 mm	100x40x32	455	1 962
5111	0,11-0,2 mm	150x40x32	455	2 100

Vodováha ČSN 25 5721.1

5115



Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
5114	0,11-0,2 mm	100x42x40	455	1 871
5115	0,11-0,2 mm	150x42x40	455	2 155
5116	0,11-0,2 mm	200x42x40	455	2 435
5117	0,11-0,2 mm	250x42x40	455	2 768
5118	0,11-0,2 mm	300x42x40	455	3 686
5119	0,11-0,2 mm	400x42x40	455	3 848

Vodováha ČSN 25 5721/0,1mm

5121




Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.


objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
5120	0,1 mm	100x42x40	455	1 944
5121	0,1 mm	150x42x40	455	2 160
5122	0,1 mm	200x42x40	455	2 538
5123	0,1 mm	250x42x40	455	2 808
5124	0,1 mm	300x42x40	455	3 726



Posuvné měřítka lesnické PN 25 1277

1161	objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1161	5	500/255	336	1 539
	1162	5	800/410	336	1 949
	1163	5	1000/410	336	2 155

Posuvné měřítka s hloub. a vnitřním měřením, aretace šroubkem, ČSN 25 1238, DIN 862

6000	objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6000	0,02 mm	150/40	šroub. nonius	172	410
	6000.1	0,05 mm+inch	150/40	šroub. nonius	172	410
	6000.2	0,02 mm+inch	150/40	monoblok, NEREZ	172	480
	6000.25	0,02 mm+inch	160/40	monoblok, NEREZ	252	547
	6000.26	0,05 mm+inch	160/40	monoblok, NEREZ	252	547



Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, aretace tlačítkem, ČSN 25 1238, DIN 862

6000.3		objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6000.7	0,05 mm+inch	100/40	monoblok, NEREZ	172	432
6000.3	0,02 mm+inch	150/40	monoblok, NEREZ	172	490		
6000.4	0,05 mm+inch	150/40	monoblok, NEREZ	172	490		
6000.20	0,02 mm+inch	160/40	monoblok, NEREZ	252	550		
6000.21	0,05 mm+inch	160/40	monoblok, NEREZ	252	550		


Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, aretace šroubkem, PRO LEVÁKY, DIN 862

6000.5		objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6000.5	0,05	150/40	monoblok, NEREZ	172	663

Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, NEREZ, MONOBLOK, ČSN 25 1238, DIN 862

6000.150		objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6000.150	0,02 mm	150/40	monoblok, NEREZ	172	702
6000.200	0,02 mm	200/50	monoblok, NEREZ	252	982		
6000.250	0,02 mm	250/55	monoblok, NEREZ	252	1 304		
6000.300	0,02 mm	300/60	monoblok, NEREZ	252	1 540		


Posuvné měřítko s kulatým hloub. a vnitřním měřením, NEREZ, MONOBLOK, DIN 862

6001		objednací číslo	dělení v mm / průměr hloubkoměru	délka/ velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6001	0,05 mm / hloubkoměr ø 1,6 mm	150/40	monoblok, NEREZ	172	653


Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, NEREZ, TOP QUALITY, ČSN 25 1238, DIN 862

6001.15		objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6001.15	0,02 mm + inch	150/40	šroub. nonius, NEREZ	172	653
6001.20	0,02 mm + inch	200/50	šroub. nonius, NEREZ	252	933		
6001.30	0,02 mm + inch	300/55	šroub. nonius, NEREZ	252	1 354		
6001.40	0,02 mm + inch	400/100	šroub. nonius, NEREZ	252	3 931		


Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, ČSN 25 1238, DIN 862

6002		objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6002	0,02	200/50	šroub. nonius	252	618
6003	0,02	300/55	šroub. nonius	252	966		


Posuvné měřítko bez hloubkoměru, monoblok, jemné stavění, NEREZ, DIN 862

	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6002.90	0,02	200/90	monoblok	252	1 631
	6002.91	0,02 + horní čelisti	200/90	monoblok	252	1 767
	6003.90	0,02	300/90	monoblok	252	1 971
	6003.91	0,02 + horní čelisti	300/90	monoblok	252	2 039

Posuvné měřítko bez hloubkoměru, monoblok, jemné stavění, NEREZ, DIN 862

	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6002.125	0,02	200/125	monoblok	252	2 447
	6003.125	0,02	300/125	monoblok	252	2 515


Posuvné měřítko s číselníkovým úchylkoměrem ČSN 25 1235, DIN 862, SHOCKPROOF

	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6013	0,02	150/40	NEREZ	172	869
	6013.1	0,02	200/45	NEREZ	252	1 164
	6013.2	0,02	300/55	NEREZ	252	1 759


Posuvné měřítko na orýsování typ T s jemným stavěním

	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6004.16	0,05	160/135		252	1 552
	6004.25	0,05	250/135		252	2 377
	6004.30	0,05	300/160		252	2 793
	6004.40	0,05	400/160		252	3 103


Posuvné měřítko na rýsování

	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6005.10	0,1	150/40	karbid. hroty	172	1 676
	6005.15	0,1	200/40	karbid. hroty	252	1 955
	6005.20	0,1	250/40	karbid. hroty	252	2 121
	6005.25	0,1	300/40	karbid. hroty	252	2 241


Posuvné měřítko rýsovací s vyměnitelným karbidovým hrotem, NEREZ

	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6005.50	0,1	200/40	vyměnitelná jehla	252	968
	6005.55	0,1	400/40	vyměnitelná jehla	252	1 200
	6006.1		ø 2 mm	náhradní jehla	xxx	109


Měřítka na orýsování, NEREZ

6006.20	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6006.20	0,1	200	NEREZ	252	621
	6006.25	0,1	250	NEREZ	252	632
	6006.30	0,1	300	NEREZ	252	720


Měřítka na orýsování, kruhové

6006.620	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6006.620 NOVÉ	0,1	200	NEREZ	252	912
	6006.630 NOVÉ	0,1	300	NEREZ	252	1 012
	6006.640 NOVÉ	0,1	400	NEREZ	252	1 508
	6006.650 NOVÉ	0,1	500	NEREZ	252	1 738


Posuvné měřítka na zápichy - vnitřní

6007.10	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6007.10	0,02	10-160	vnitřní měření	516	1 034
	6007.20	0,02	20-200	vnitřní měření	516	1 699
	6007.30	0,02	30-300	vnitřní měření	516	2 586

Posuvné měřítka na zápichy - vnější

6007.150	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6007.150	0,02	0-150	vnější měření	172	1 034
	6007.200	0,02	0-200	vnější měření	252	1 699
	6007.300	0,02	0-300	vnější měření	252	2 586


Posuvné měřítka na měření zubů ozubených kol

6008	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6008	0,02	M1-26	analog	252	2 274
	6008.10	0,01	M1-25	digital	298	5 317


Posuvné měřítka na měření 3/5 břitých fréz

6009.10	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6009.10	0,05	4-40	3 bodové	252	2 347
	6009.11	0,05	20-75	3 bodové	252	3 973
	6009.12	0,05	1-40	5 bodové	252	2 347
	6009.13	0,05	20-75	5 bodové	252	3 973

Posuvné měřítko s jemným stavěním ČSN 25 1230 (ČSN 25 1231), NEREZ, DIN 862

6015.100	objednáací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6014.100	0,02	400/100	šroub. nonius NEREZ	252	3 112
	6014.125	0,02	400/125	šroub. nonius NEREZ	252	3 318
	6014.150	0,02	400/150	šroub. nonius NEREZ	252	3 540
	6015.100	0,02	500/100	šroub. nonius NEREZ	252	3 301
	6015.125	0,02	500/125	šroub. nonius NEREZ	252	3 583
	6015.150	0,02	500/150	šroub. nonius NEREZ	252	3 614
	6015.200	0,05	500/200	šroub. nonius NEREZ	252	5 295
	6015.250	0,05	500/250	šroub. nonius NEREZ	252	8 474
	6016.100	0,02	600/100	šroub. nonius NEREZ	252	4 114
	6016.125	0,02	600/125	šroub. nonius NEREZ	252	4 389
	6016.150	0,02	600/150	šroub. nonius NEREZ	252	4 691
	6016.200	0,05	600/200	šroub. nonius NEREZ	252	5 455
	6016.300	0,05	600/300	šroub. nonius NEREZ	252	12 629
	6016.2.125	0,02	800/125	šroub. nonius NEREZ	352	6 475
	6016.2.150	0,05	800/150	šroub. nonius NEREZ	352	7 689
	6016.2.200	0,05	800/200	šroub. nonius NEREZ	352	9 593
	6017.125	0,02	1000/125	šroub. nonius NEREZ	352	8 453
	6017.150	0,05	1000/150	šroub. nonius NEREZ	352	9 169
	6017.200	0,05	1000/200	šroub. nonius NEREZ	352	10 922
	6018.150	0,05	1500/150	šroub. nonius NEREZ	782	13 474
6018.200	0,05	1500/200	šroub. nonius NEREZ	782	14 436	
6019.150*	0,05	2000/150	šroub. nonius NEREZ	782	21 481	
6019.200*	0,05	2000/200	šroub. nonius NEREZ	782	22 277	
6019.300*	0,05	2000/300	šroub. nonius NEREZ	782	25 762	
6020.250*	0,05	2500/250	šroub. nonius NEREZ	782	49 331	

* Nestandardní přeprava.




Posuvné měřítko oboustranné s jemným stavěním, ČSN 25 1233, (ČSN 25 1234), NEREZ, DIN 862

6022.100	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6021.100	0,02	400/100	šroub.nonius NEREZ	252	3 586
	6021.125	0,02	400/125	šroub.nonius NEREZ	252	4 091
	6021.150	0,02	400/150	šroub.nonius NEREZ	252	5 155
	6022.100	0,02	500/100	šroub.nonius NEREZ	252	3 666
	6022.125	0,02	500/125	šroub.nonius NEREZ	252	4 091
	6022.150	0,05	500/150	šroub.nonius NEREZ	252	5 155
	6022.0.100	0,02	600/100	šroub.nonius NEREZ	252	4 336
	6022.0.125	0,02	600/125	šroub.nonius NEREZ	252	4 927
	6022.0.150	0,05	600/150	šroub.nonius NEREZ	252	5 740
	6022.1.150	0,05	800/150	šroub.nonius NEREZ	352	9 564
	6022.1.200	0,05	800/200	šroub.nonius NEREZ	352	12 591
	6022.2.150	0,05	1000/150	šroub.nonius NEREZ	352	9 706
	6023.1.150	0,05	1500/150	šroub.nonius NEREZ	782	18 597
	6023.1.200	0,05	1500/200	šroub.nonius NEREZ	782	18 641
	6023.2.150*	0,05	2000/150	šroub.nonius NEREZ	782	25 923
	6023.2.200*	0,05	2000/200	šroub.nonius NEREZ	782	27 543


* Nestandardní přeprava.

Posuvné měřítko s jemným stavěním ČSN 25 1230, (ČSN 25 1231), DIN 862


6024.1.125	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6024.1.125	0,02	600/125	monoblok	252	4 403
	6024.2.150	0,02	800/150	monoblok	352	8 571
	6024.3.150	0,05	1000/150	monoblok	352	10 110

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.


Posuvné měřítko digitální NO NAME

6040	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040	0,01	150/40		xxx	741
	6040.200	0,01	200/50		xxx	1 183
	6040.300	0,01	300/60		xxx	1 713


Posuvné měřítko digitální DIN 862, VELKÝ DISPLAY

6040.2	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.0	0,01	100/30		298	702
	6040.2	0,01	150/40	funkce HOLD	298	1 064
	6041.2	0,01	200/50	funkce HOLD	298	1 617
	6042.2	0,01	300/60	funkce HOLD	298	2 379

Posuvné měřítko digitální NEMAGNETICKÉ, DIN 862

6040.1.150	objednací číslo	dělení v mm / průměr hloubkoměru	délka/velikost čelistí v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.1.150	0,01 / kulatý hloubkoměr ø 3 mm	150/40	funkce HOLD	298	2 956
	6040.1.200	0,01 / kulatý hloubkoměr ø 3 mm	200/50	funkce HOLD	298	3 960
	6040.1.300	0,01 / kulatý hloubkoměr ø 3 mm	300/60	funkce HOLD	298	5 942

Posuvné měřítko digitální, IP65, bez horních čelistí

6040.2.109	objednací číslo	dělení	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.2.109 NOVÉ	0,01	300/90	0,03	298	4 717
	6040.2.150 NOVÉ	0,01	300/150	0,05	298	6 177
	6040.3.150 NOVÉ	0,01	600/150	0,05	298	7 918
	6040.3.200 NOVÉ	0,01	600/200	0,06	298	9 883
	6040.4.150 NOVÉ	0,01	1000/150	0,07	298	15 442
	6040.4.200 NOVÉ	0,01	1000/200	0,09	298	17 801


Posuvné měřítko digitální ČSN 25 1238 (ČSN 25 1236), DIN 862, PRO LEVÁKY

6040L	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040L	0,01	150/40	dle DIN 862	298	1 934
	6041L	0,01	200/50	dle DIN 862	298	2 814
	6042L	0,01	300/60	dle DIN 862	298	3 618


Posuvné měřítko digitální (ABS), DIN 862

6040.10	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.10	0,01	150/40	dle DIN 862	298	1 696
	6040.11	0,01	200/50	dle DIN 862	298	1 890
	6040.12	0,01	300/60	dle DIN 862	298	3 147

Posuvné měřítko digitální (ABS), mini USB, s výstupem dat, DIN 862

6041.150	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6041.150	0,01	150/40	dle DIN 862	298	1 633
	6041.200	0,01	200/50	dle DIN 862	298	2 178
	6041.300	0,01	300/60	dle DIN 862	298	2 890


Posuvné měřítko digitální (ABS) s kulatým hloubkoměrem, DIN 862

6041.1.150	objednací číslo	dělení v mm / průměr hloubkoměru	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6041.1.150	0,01 / kulatý hloubkoměr ø 1,6 mm	150/40	0,03	298	1 800

Posuvné měřítko digitální (ABS), s výstupem dat, PROFESIONAL, IP 54, DIN 862

6042.150	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.100	0,01	100/40	0,02	298	1 613
	6042.150	0,01	150/40	0,02	298	1 759
	6042.200	0,01	200/50	0,02	298	2 284
	6042.300	0,01	300/60	0,03	298	2 965
	6042.600	0,01	600/100	0,05	298	9 989
	6042.1000	0,01	1000/150	0,06	298	18 226

Posuvné měřítko DG, BLUETOOTH, DIN 862, IP 54

6042.4.150	objednací číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace v Kč bez DPH	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.4.150	0,01	150/40	0,03	298	2 594
	6042.4.200	0,01	200/50	0,03	298	3 080
	6042.4.300	0,01	300/60	0,04	298	3 858


PC připojení

6040.9	objednací číslo	specifikace	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.9	sada	k řadě PROFESIONAL	xxx	3 910
	6040.91	sada	mini USB	xxx	3 910
	6040.92	sada	k mikrometrům IP65	xxx	3 910
	6040.95	bezdrátové	k řadě PROFESIONAL	xxx	8 689
	6040.96	sada	k tříd. mikrometrům	xxx	4 707







Posuvné měřítko DG do vlhkého prostředí IP 67, DIN 862

6040.15		objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelisti v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6040.15	0,01	150/40	IP 67	298	2 853
		6040.16	0,01	200/50	IP 67	298	3 993
		6040.17	0,01	300/60	IP 67	298	5 017


Posuvné měřítko DG do vlhkého prostředí IP 67, PROFESIONAL, DIN 862

6040.15.150		objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelisti v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6040.15.150	0,01	150/40	IP 67	298	3 213
		6040.15.200	0,01	200/50	IP 67	298	4 384
		6040.15.300	0,01	300/60	IP 67	298	5 506


Posuvné měřítko DG do vlhkého prostředí IP 67, BLUETOOTH, DIN 862

6042.5.150		objednací číslo	dělení v mm	délka v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6042.5.150	0,01	150	IP 67	298	2 757
		6042.5.200	0,01	200	IP 67	298	3 305
		6042.5.300	0,01	300	IP 67	298	4 453


Posuvné měřítko DG, TolAlarm, IP54, DIN 862

6042.6.150		objednací číslo	dělení v mm	délka v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6042.6.150	0,01	150	IP 54	298	1 756
		6042.6.200	0,01	200	IP 54	298	2 305
		6042.6.300	0,01	300	IP 54	298	2 956


Posuvné měřítko DG do vlhkého prostředí, TolAlarm, IP67, DIN 862

	objednací číslo	dělení v mm	délka v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.7.150	0,01	150	IP 67	298	2 986
	6042.7.200	0,01	200	IP 67	298	3 272
	6042.7.300	0,01	300	IP 67	298	4 309


Posuvné měřítko DG, vyměnitelné doteky, vnitřní a vnější měření, IP54, DIN 862

	objednací číslo	dělení v mm	délka v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.8.150	0,01	150	IP 54	298	2 172
	6042.8.200	0,01	200	IP 54	298	2 793
	6042.8.300	0,01	300	IP 54	298	3 547


Posuvné měřítko DG na zápichy, DIN 862

	objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.51	0,01	vnitřní měření	20-150	516	2 317


Posuvné měřítko DG na zápichy, DIN 862

	objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.52	0,01	vnější měření	0-150	298	2 392


Posuvné měřítko DG na zápichy, s výstupem dat, ABS, IP 54, PROFESIONAL, DIN 862

	objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.1.150	0,01	vnitřní měření	11-150	516	2 458
	6042.1.200	0,01	vnitřní měření	12-200	516	3 080
	6042.1.300	0,01	vnitřní měření	13-300	516	3 830


Posuvné měřítko DG na zápichy, s výstupem dat, ABS, IP 54, PROFESIONAL, DIN 862

	objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.2.150	0,01	vnější měření	0-150	298	2 458
	6042.2.200	0,01	vnější měření	0-200	298	3 080
	6042.2.300	0,01	vnější měření	0-300	298	3 830

Posuvné měřítko DG na měření síly trubek, s výstupem dat, ABS, IP 54, PROFESIONAL, DIN 862


	objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.3.150	0,01		0-150	298	2 631
	6042.3.200	0,01		0-200	298	3 300
	6042.3.300	0,01		0-300	298	4 309

Posuvné měřítko DG, ČSN 25 1231, bez horní čelisti

6043.100	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelisti v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.9.100	0,01	400/100	dle ČSN	298	5 934
	6042.9.125	0,01	400/125	dle ČSN	298	6 514
	6042.9.150	0,01	400/150	dle ČSN	298	7 208
	6043.100	0,01	500/100	dle ČSN	298	7 679
	6043.125	0,01	500/125	dle ČSN	298	8 571
	6043.150	0,01	500/150	dle ČSN	298	9 502
	6043.2.100	0,01	600/100	dle ČSN	298	9 970
	6043.2.125	0,01	600/125	dle ČSN	298	10 496
	6043.2.150	0,01	600/150	dle ČSN	298	10 588
	6043.3.125	0,01	800/125	dle ČSN	298	12 333
	6043.3.150	0,01	800/150	dle ČSN	298	12 653
	6044.125	0,01	1000/125	dle ČSN	298	17 121
	6044.150	0,01	1000/150	dle ČSN	298	17 983
	6045.150	0,01	1500/150	přesnost +/- 0,11	782	27 960

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Posuvné měřítko DG, ČSN 25 1234, s horní čelistí

6043.1.100	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelisti v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6043.0.100	0,01	400/100	dle ČSN	298	6 808
	6043.0.125	0,01	400/125	dle ČSN	298	7 245
	6043.0.150	0,01	400/150	dle ČSN	298	8 992
	6043.1.100	0,01	500/100	dle ČSN	298	7 959
	6043.1.125	0,01	500/125	dle ČSN	298	8 886
	6043.1.150	0,01	500/150	dle ČSN	298	10 553
	6043.4.100	0,01	600/100	dle ČSN	298	10 746
	6043.4.125	0,01	600/125	dle ČSN	298	12 358
	6043.4.150	0,01	600/150	dle ČSN	298	12 670
	6043.5.125	0,01	800/125	dle ČSN	298	12 865
	6043.5.150	0,01	800/150	dle ČSN	298	13 155
	6044.1.125	0,01	1000/125	dle ČSN	298	18 179
	6044.1.150	0,01	1000/150	dle ČSN	298	19 184
	6045.1.150	0,01	1500/150	přesnost +/- 0,11	782	28 989

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Digitální posuv – horizontální

6040.21	objednací číslo	dělení v mm	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.21	0,01	150	298	1 282
	6040.22	0,01	200	298	1 352
	6040.23	0,01	300	298	2 106
	6040.24	0,01	400	298	2 976
	6040.25	0,01	500	298	3 976
	6040.26	0,01	600	298	4 868


Digitální posuv - vertikální

6040.31	objednací číslo	dělení v mm	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.31	0,01	150		298	1 632
	6040.32	0,01	200		298	1 850
	6040.33	0,01	300		298	2 831
	6040.34	0,01	400		298	3 941
	6040.35	0,01	500		298	4 215
	6040.36	0,01	600		298	5 276


Posuvné plastové měřítko - hobby


6050	objednací číslo		rozsah měření/ délka čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6050		120/40	plast	xxx	109

Náhradní baterie

6040.1	objednací číslo		typ		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.1		SR44 1,55V		xxx	46
	6040.011		SR41 1,55V		xxx	40
	6040.01		CR2032 1,3V		xxx	40





Přidavné můstky k měřidlům

6040.990	objednací číslo	typ	rozměr v mm	přesnost	cena kalibrace v Kč bez DPH	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.990	pro posuvná měřítka	75x30x16		xxx	488
	6040.991	pro úchylkoměry	50x16	0,004	xxx	798
	6040.992	pro úchylkoměry	80x16	0,004	xxx	975






Mikrometr třmenový ČSN 25 1420, DIN 863







	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
7002 	7002	0,01	0-25		184	529
	7004	0,01	25-50		291	612
	7006	0,01	50-75		406	699
	7008	0,01	75-100		406	905
7013 	7011	0,01	100-125		478	1 059
	7013	0,01	125-150		478	1 196
	7015	0,01	150-175		478	1 289
	7017	0,01	175-200		478	1 423
	7019	0,01	200-225		581	1 618
	7021	0,01	225-250		581	1 804
	7023	0,01	250-275		581	1 891
7025.0 	7025	0,01	275-300		581	1 959
	7025.0	0,01	100-200		943	5 202
	7026.0	0,01	200-300		1 118	5 675
	7026	0,01	300-400		760	6 029
	7027	0,01	400-500		760	6 883
	7027.1	0,01	500-600		966	8 190
7027 	7027.2	0,01	600-700		966	11 238
	7027.3	0,01	700-800		966	13 025
	7027.4	0,01	800-900		966	15 157
	7027.5	0,01	900-1 000		966	17 002
	7027.6*	0,01	1 000-1 200		2 087	32 850
	7027.7*	0,01	1 200-1 400		2 087	34 816
	7027.8*	0,01	1 400-1 600		2 087	38 185
	7027.9*	0,01	1 600-1 800		2 087	40 712
	7027.91*	0,01	1 800-2 000		2 087	43 239

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek. * Nestandardní přeprava.




Mikrometr třmenový na závit, DIN 863, vč. nástavců na měření závitů 60° (metrický závit)

	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	nástavce	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
7028.31 	7028.31	0,01	0-25	7028.41-5	388	2 162
	7028.32	0,01	25-50	7028.42-6	388	2 395
	7028.33	0,01	50-75	7028.43-6	388	3 044
	7028.34	0,01	75-100	7028.43-6	388	3 476
	7028.35	0,01	100-125	7028.44-6	388	3 790
	7028.36	0,01	125-150	7028.44-6	388	4 257

Nástavce pro třmenové mikrometry na závity – pár


7028.41	objednací číslo	metrický závit	stoupání		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7028.41	60°	0,4–0,5 mm		xxx	398
	7028.42	60°	0,6–0,9 mm		xxx	398
	7028.43	60°	1–1,75 mm		xxx	398
	7028.44	60°	2–3 mm		xxx	398
	7028.45	60°	3,5–5 mm		xxx	398
	7028.46	60°	5,5–7 mm		xxx	398

Mikrometr třmenový sada 0–150mm, DIN 863

7029.100	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	počet mikrometrů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7029.100 NOVÉ	0,01	0–100	4	1 287	3 742
	7029.150	0,01	0–150	6	2 350	5 332
	7029.300 NOVÉ	0,01	150–300	6	3 280	12 312



Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometr třmenový digitální, DIN 863

7030	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7030	0,001	0–25	3	184	2 593
	7031	0,001	25–50	3	291	2 755
	7032	0,001	50–75	4	406	3 242
	7033	0,001	75–100	4	406	3 609
	7034	0,001	100–125	5	478	4 193
	7035	0,001	125–150	5	478	4 520
	7036	0,001	150–175	5	478	4 805
	7037	0,001	175–200	5	478	5 150
	7038.225	0,001	200–225	5	581	5 938
	7038.250	0,001	225–250	5	581	6 543
	7038.275	0,001	250–275	5	581	7 028
	7038.300	0,001	275–300	5	581	8 131


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometr třmenový digitální, DIN 863, s výstupem dat, IP 65

7030.025	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7030.025	0,001	0–25	3	184	2 892
	7030.050	0,001	25–50	3	291	3 379
	7030.075	0,001	50–75	4	406	4 101
	7030.100	0,001	75–100	4	406	5 063
	7030.125	0,001	100–125	5	478	5 335
	7030.150	0,001	125–150	5	478	6 422


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometr třmenový digitální, DIN 863, ABS, s výstupem dat, rychloposuv, PROFESIONAL, IP 65

7031.025	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7031.025	0,001	0-25	3	184	4 019
	7031.050	0,001	25-50	3	291	4 597
	7031.075	0,001	50-75	4	406	5 024
	7031.100	0,001	75-100	4	406	5 527

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.




Mikrometr třmenový digitální, TolAlarm, DIN 863, IP 65

7032.025	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7032.025	0,001	0-25	3	184	2 743
	7032.050	0,001	25-50	3	291	3 257
	7032.075	0,001	50-75	4	406	3 686
	7032.100	0,001	75-100	4	406	4 200


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.




Mikrometrický tloušťkoměr digitální, DIN 863

7040.1		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7040.1	0,01	0-25	343	3 151
7040.2 <th rowspan="2"></th> <td>7040.2</td> <td>0,01</td> <td>0-12,7</td> <td>343</td> <td>3 440</td>		7040.2	0,01	0-12,7	343	3 440
		7040.3	0,001	0-12,7	358	6 801

Mikrometr na trubky ČSN 25 1438, DIN 863


7041		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7041	0,01	0-25	184	978

Mikrometr na drát ČSN 25 1456

7043		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7043	0,01	0-10	184	1 089



Mikrometr na ozubená kola ČSN 25 1472, DIN 863

7051	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	7051	0,01	0-25		184	1 722
	7052	0,01	25-50		291	1 968
	7053	0,01	50-75		406	2 231
	7054	0,01	75-100		406	2 641
	7055	0,01	100-125		478	2 876
	7056	0,01	125-150		478	3 134
	7057	0,01	150-175		478	3 663
	7058	0,01	175-200		478	4 002
	7059	0,01	200-225		581	4 974
	7060	0,01	225-250		581	5 462
	7061	0,01	250-275		581	5 998
	7062	0,01	275-300		581	6 833


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometr na ozubená kola - digitální, DIN 863

7070.10	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μ m	cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	7070.10	0,001	0-25	4	184	4 472
	7070.11	0,001	25-50	4	291	4 899
	7070.12	0,001	50-75	5	406	5 610
	7070.13	0,001	75-100	5	406	6 222


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometr na zápichy, DIN 863

7080.025	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	7080.025	0,01	0-25		184	3 251
	7080.050	0,01	25-50		291	3 400
	7080.075	0,01	50-75		406	3 631
	7080.100	0,01	75-100		406	3 977
	7080.125	0,01	100-125		478	4 322
	7080.150	0,01	125-150		478	4 726
	7080.175	0,01	150-175		478	5 129

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometr na zápichy digitální, DIN 863

7081.025	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	7081.025	0,001	0-25		184	4 207
	7081.050	0,001	25-50		291	4 495
	7081.075	0,001	50-75		406	4 783
	7081.100	0,001	75-100		406	5 187
	7081.125	0,001	100-125		478	5 475
	7081.150	0,001	125-150		478	5 763
	7081.175	0,001	150-175		478	6 051

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometr s hrotovými doteky

7082.025		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	úhel doteků	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7082.025	0,01	0-25	30°	184	1 788
7082.050	0,01	25-50	30°	291	1 942		
7082.075	0,01	50-75	30°	406	2 081		
7082.100	0,01	75-100	30°	406	2 504		

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometr s hrotovými doteky digitální IP 65

7083.025		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	úhel doteků	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7083.025	0,001	0-25	30°	184	4 670
7083.050	0,001	25-50	30°	291	4 965		
7083.075	0,001	50-75	30°	406	5 320		
7083.100	0,001	75-100	30°	406	5 615		

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometr univerzální s vyměnitelnými doteky

7084.025		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	úhel doteků	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7084.025	0,01	0-25			184
7084.050	0,01	25-50			291	5 734	
7084.075	0,01	50-75			406	6 029	
7084.100	0,01	75-100			406	6 384	
7084.125	0,01	100-125			478	6 798	
7084.150	0,01	125-150			478	7 152	
7084.175	0,01	150-175			478	7 507	
7084.200	0,01	175-200			478	7 980	










Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometr digitální univerzální s vyměnitelnými doteky, DIN 863


7085.025		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	úhel doteků	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7085.025	0,001	0-25			184
7085.050	0,001	25-50			291	6 975	
7085.075	0,001	50-75			406	7 211	
7085.100	0,001	75-100			406	7 507	
7085.125	0,001	100-125			478	7 862	
7085.150	0,001	125-150			478	8 157	
7085.175	0,001	150-175			478	8 571	
7085.200	0,001	175-200			478	8 926	

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Doteky k univerzálním mikrometrům


7085.901	objednací číslo	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7085.901	dotek plochý	xxx	403
	7085.902	dotek půlkulový	xxx	489
	7085.903	dotek s odsazenými měřicími plochami	xxx	711
	7085.904	dotek talířkový	xxx	711
	7085.905	dotek nožový	xxx	951
	7085.906	dotek se špičkou 60°	xxx	711
	7085.907	dotek nožový 60°	xxx	711
	7085.908	dotek se špičkou 55°	xxx	1 200
	7085.909	dotek nožový 55°	xxx	1 200
	7085.910	Sada doteků 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907	xxx	3 375
	7085.911	Sada doteků 901, 902, 903, 904, 905, 908, 909	xxx	3 375

Mikrometr dutinový dvoudotekový ČSN 25 1430, DIN 863

7095	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7095	0,01	5-30	vč. kroužku 5 mm*	574	2 043
	7096	0,01	25-50	vč. kroužku 25 mm*	574	2 298
	7097	0,01	50-75		278	2 546
	7098	0,01	75-100		278	2 894
	7098.1	0,01	100-125		278	3 519
	7098.2	0,01	125-150		278	4 296
	7098.3	0,01	150-175		278	4 718
	7098.4	0,01	175-200		278	5 125
	7098.5	0,01	200-225		278	5 656
	7098.6	0,01	225-250		278	6 178
	7098.7	0,01	250-275		278	6 747
	7098.8	0,01	275-300		278	7 300


Mikrometr standardně dodáván bez nastavovacích kroužků. *Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.

Mikrometr dutinový dvoudotekový oboustranný, DIN 863

7095.055	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7095.055	0,01	5-30-55	6	574	4 036

Mikrometr standardně dodáván bez nastavovacích kroužků.

Mikrometr na měření rozvodů pilových zubů

7099	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7099	0,1	0-2	343	3 740



Mikrometr dutinový dvoudotekový - digitální, DIN 863

7100.10



objednáací číslo	dělení v mm/provedení	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
7100.10	0,001 + nast. kroužek*	5-30	4	574	4 568
7100.11	0,001 + nast. kroužek*	25-50	4	574	4 816
7100.12	0,001 bez nast. kroužku	50-75	5	278	5 058
7100.13	0,001 bez nast. kroužku	75-100	5	278	5 307

Na přání zákazníka dodáváme mikrometry větších rozsahů. *Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.

Mikrometr třídítkový - sada, DIN 863


7089.1



objednáací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	sestava sady	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
7089	0,005	2-3	pr. 2-2,5, 2,5-3; nastav. kroužek pr. 2,5	910	19 506
7089.0	0,005	3-6	pr. 3-4, 4-5, 5-6; nastav. kroužek pr.4, 5, 6	1 809	23 360
7089.1	0,005	6-12	pr. 6-8, 8-10, 10-12; nastav. kroužek pr. 8, 10	1 513	18 915
7089.2	0,005	11-20	pr. 11-14, 14-17, 17-20; nastav. kroužek pr.11, 17	1 513	12 923
7089.3	0,005	20-40	pr. 20-25, 25-30, 30-35, 35-40; nastav. kroužek pr. 25, 35	1 820	19 861
7089.4	0,005	40-100	pr. 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-100; nas. kr. pr. 50,70,90	2 730	40 431


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.

Mikrometr třídotekový, DIN 863


7089.409.3	objednáací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7089.404	0,005	6-8 vč. nast. kroužku 8 mm	4	603	8 275
	7089.405	0,005	8-10 vč. nast. kroužku 8 mm	4	603	8 275
	7089.406	0,005	10-12 vč. nast. kroužku 10 mm	4	603	8 275
	7089.407	0,005	11-14 vč. nast. kroužku 11 mm	4	603	6 607
	7089.408	0,005	14-17 vč. nast. kroužku 17 mm	4	603	6 607
	7089.409	0,005	17-20 vč. nast. kroužku 17 mm	4	603	6 607
	7089.409.1	0,005	20-25 vč. nast. kroužku 25 mm	4	603	8 021
	7089.409.2	0,005	25-30 vč. nast. kroužku 25 mm	4	603	8 021
	7089.409.3	0,005	30-35 vč. nast. kroužku 30 mm	4	603	8 021
	7089.409.4	0,005	35-40 vč. nast. kroužku 35 mm	4	603	8 021
	7089.409.5	0,005	40-50 vč. nast. kroužku 40 mm	4	603	8 441
	7089.41	0,005	50-60 vč. nast. kroužku 50 mm	5	603	8 441
	7089.42	0,005	60-70 vč. nast. kroužku 60 mm	5	603	8 541
	7089.420	0,005	70-80 vč. nast. kroužku 70 mm	5	603	8 541
	7089.43	0,005	80-90 vč. nast. kroužku 80 mm	5	603	9 144
	7089.44	0,005	90-100 vč. nast. kroužku 90 mm	5	603	9 144

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.

Mikrometr třídotekový, DIN 863


7089.50	objednáací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7089.50	0,005	100-125	6	402	13 867
	7089.51	0,005	125-150	6	402	13 867
	7089.52	0,005	150-175	7	402	14 470
	7089.53	0,005	175-200	7	402	15 747
	7089.54	0,005	200-225	8	608	20 777
	7089.55	0,005	225-250	8	608	20 777
	7089.56	0,005	250-275	9	608	25 151
	7089.57	0,005	275-300	9	608	25 151

Mikrometr třídotekový, mezirozměr, DIN 863

7089.409.6	objednáací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7089.409.6	0,005	50-63 vč. nast. kroužku 50 mm	5	603	8 512
	7089.409.7	0,005	62-75 vč. nast. kroužku 62 mm	5	603	9 110
	7089.409.8	0,005	75-88 vč. nast. kroužku 75 mm	5	603	9 443
	7089.409.9	0,005	87-100 vč. nast. kroužku 87 mm	5	603	10 041

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.

Mikrometr třídotekový digitální – sada, DIN 863, IP54

7090.1	objednáací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	sestava sady	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7090	0,001	2-3	2 ks + 1 kr	910	29 791
	7090.0	0,001	3-6	3 ks + 3 kr	1 809	36 974

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.

Mikrometr třídtekový digitální - sada, DIN 863

7090.1



Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.

objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	sestava sady	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
7090.1	0,001	6-12	3 ks + 2 kr	1 513	25 700
7090.2	0,001	12-20	2 ks + 1 kr	910	20 216
7090.3	0,001	20-50	4 ks + 2 kr	1 820	38 835
7090.4	0,001	50-100	4 ks + 2 kr	1 820	44 997

Mikrometr třídtekový digitální, DIN 863

7090.050



Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.

objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
7090.008	0,001	6-8 vč. nast. kroužku	4	603	10 086
7090.010	0,001	8-10 vč. nast. kroužku	4	603	10 086
7090.012	0,001	10-12 vč. nast. kroužku	4	603	10 086
7090.016	0,001	12-16 vč. nast. kroužku	4	603	10 662
7090.020	0,001	16-20 vč. nast. kroužku	4	603	10 662
7090.025	0,001	20-25 vč. nast. kroužku	4	603	11 238
7090.030	0,001	25-30 vč. nast. kroužku	4	603	11 238
7090.040	0,001	30-40 vč. nast. kroužku	4	603	12 391
7090.050	0,001	40-50 vč. nast. kroužku	4	603	12 391
7090.063	0,001	50-63 vč. nast. kroužku	5	603	13 140
7090.075	0,001	62-75 vč. nast. kroužku	5	603	14 005
7090.088	0,001	75-88 vč. nast. kroužku	5	603	14 581
7090.100	0,001	87-100 vč. nast. kroužku	5	603	15 157

Mikrometr třídtekový digitální, DIN 863

7090.50



objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
7090.50	0,001	100-125	6	402	16 291
7090.51	0,001	125-150	6	402	18 750
7090.52	0,001	150-175	7	402	20 984
7090.53	0,001	175-200	7	402	24 531


Mikrometr dutinový do díry - analogový úchylkoměr, DIN 863

7110.0




objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm/ hloubka měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
7110.0	0,01	6-10/40	analog	410	2 780
7110.1	0,01	10-18/100	analog	410	2 400
7110.2	0,01	18-35/150	analog	410	2 037
7110.3	0,01	35-50/150	analog	410	2 080
7110.4	0,01	50-100/150	analog	410	2 228
7110.5	0,01	50-160/150	analog	410	2 288
7110.6	0,01	100-250/250	analog	410	3 079
7110.7	0,01	250-450/250	analog	410	3 710
7110.8	0,01	450-700/500	analog	410	8 255


Mikrometr dutinový do díry – analogový úchylkoměr, DIN 863

7110.3.0,5	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm/ hloubka měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7110.3.0,5	0,01	35-50/500	analog	410	4 483
	7110.4.0,5	0,01	50-100/500	analog	410	4 617
	7110.5.0,5	0,01	50-160/500	analog	410	4 796


Mikrometr dutinový do díry – analogový úchylkoměr, DIN 863

7110.6.0,5	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm/ hloubka měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7110.6.0,5	0,01	160-250/500	analog	410	5 180
	7110.7.0,5	0,01	250-450/500	analog	410	5 756
	7110.3.1,0	0,01	35-50/1000	analog	410	4 817
	7110.4.1,0	0,01	50-100/1000	analog	410	5 120
	7110.5.1,0	0,01	50-160/1000	analog	410	5 429
	7110.6.1,0	0,01	160-250/1000	analog	410	5 635
	7110.7.1,0	0,01	250-450/1000	analog	410	6 331


Mikrometr dutinový do díry – digitální úchylkoměr, DIN 863

7110.80	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm/ hloubka měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7110.80	0,002	6-10/40	digital	436	5 202
	7110.81	0,002	10-18/100	digital	436	4 918
	7110.82	0,002	18-35/150	digital	436	3 890
	7110.83	0,002	35-50/150	digital	436	4 431
	7110.84	0,002	50-100/150	digital	436	4 533
	7110.85	0,002	50-160/150	digital	436	4 658
	7110.86	0,002	100-250/250	digital	436	4 918
	7110.87	0,002	250-400/250	digital	436	5 202


Mikrometr dutinový do díry – analogový úchylkoměr, DIN 863

7110.92	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm/ hloubka měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7110.90	0,001	6-10/40	analog	436	5 451
	7110.91	0,001	10-18/100	analog	436	4 823
	7110.92	0,001	18-35/150	analog	436	4 178
	7110.93	0,001	35-50/150	analog	436	4 321
	7110.94	0,001	50-160/150	analog	436	4 442
	7110.95	0,001	100-250/250	analog	436	4 303

Mikrometr dutinový do díry sada – analogový úchylkoměr, DIN 863

7110.300 	objednáací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7110.100	0,01	30-100	analog	820	5 240
	7110.160 NOVÉ	0,01	18-160	analog	1 230	7 964
	7110.161 NOVÉ	0,01	18-160	digital	1 230	9 975
	7110.300	0,01	100-300	analog	820	7 050

Pasometr (mikropasometr), DIN 863

7126 	objednáací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7126	0,001	0-25		396	6 007
	7126.1	0,001	25-50		503	6 517
	7126.2	0,001	50-75		503	7 837
	7126.3	0,001	75-100		503	9 020


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Pasometr profesionál, DIN 863

7127.025 	objednáací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7127.025	0,001	0-25		396	8 342
	7127.050	0,001	25-50		503	9 184
	7127.075	0,001	50-75		503	9 802
	7127.100	0,001	75-100		503	10 532


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometrický hloubkoměr, ČSN 25 1442, DIN 863


7103 	objednáací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7103	0,01	0-100	analog	653	2 057
	7104	0,01	0-100	digital	653	5 932

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometrická hlavice, DIN 863

7120 	objednáací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7120	0,01	0-25			374


Mikrometrické odpichy, ČSN 25 1438, DIN 863

7125 	objednáací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7125.0	0,01	50-63		306	2 536
	7125	0,01	50-600		964	4 496
	7125.3	0,01	150-2500		1 434	27 663

Délka nástavců 50-600: 13, 25, 50, 100, 150, 200mm. Samostatné nástavce na objednávku.




Svinovací metr „KMITEX“ ČSN – 25 1141 (ČSN 25 1146)


8001		objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		8001	2	2	13	89	65
		8002	2	3	13	111	75
		8003	2	5	16	202	99

Metry jsou vhodné ke kalibraci pro certifikaci ISO.


Svinovací metr Komelon ProErgo

8040.1		objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		8040.1	2	2	16	89	105
		8040.2	2	3	16	111	108
		8040.3	2	5	19	202	160
		8040.4	2	8	25	339	247


Svinovací metr Komelon ECO PEN

8033.11		objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		8033.11	2	3	16	111	95
		8033.12	2	5	19	202	129
		8033.13	2	8	25	339	189


Svinovací metr Trimatic I. tř. přesnosti

8005.11		objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		8005.11	1	3	13	111	540
		8005.12	1	5	19	202	900
		8005.13	1	8	25	339	1 350
		8005.14	1	10	25	430	1 453


Svinovací metr Assist 32 GM, gumové pouzdro, s odbrzdováním, AUTO STOP, s magnetem

8034.10		objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		8034.10	2	2	16	89	42
		8034.11	2	3	16	111	47
		8034.12	2	5	19	202	63

Svinovací metr Assist Magny, gumové pouzdro, s dobržďováním, odolná páska proti oděru (NYLON)

8035.11 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8035.11	2	3	19	111	54
	8035.12	2	5	19	202	68
	8035.13	2	7,5	25	339	112


Svinovací metr Assist Plus

8037.11 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8037.11	2	3	19	111	72
	8037.12	2	5	25	202	122
	8037.13	2	7,5	25	339	176


Svinovací metr stupnice mm / inch

8039 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8039	2	5	19	202	110


Svinovací metr FESTA pogumovaný

8044.12 	objednací číslo	provedení	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8044.11	s magnetem	3	16	111	75
	8044.12	s magnetem	5	19	202	110
	8044.13	s magnetem	7,5	25	339	163
	8044.14	s magnetem	10	25	430	244


Páska s mm dělením ke strojům apod.

8002.10 	objednací číslo		délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8002.10	2	3	13	111	88
	8002.11	lepící páska 3M	cena za 1 m podlepu	13	xxx	58


Páska s mm dělením s podlepem

8002.51 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8002.51	2	1	12,5	89	98
	8002.52	2	2	12,5	89	105
	8002.53	2	3	16	111	161
	8002.55	2	5	19	202	210

Diametr - měřítko pro měření obvodu (průměru)

8005 8005.1 	objednací číslo		délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8005		2	10	739	418
	8005.1		3	13	739	497

Svinovací metr Johnney

8040	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8040	2	2	13	89	35
	8041	2	3	13	111	42
	8042	2	5	13	202	62
	8043	2	7,5	19	339	122

Pásma „KMITEK“ - ocelová páska, ČSN 25 1150

8011	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8010	2	10	13	239	641
	8011	2	20	13	385	876
	8012	2	25	13	492	961
	8013	2	30	13	492	1 030
	8014	2	50	13	618	1 256

Pásma jsou vhodná ke kalibraci pro certifikaci ISO.

Pásma „KMITEK“ s rukojetí ČSN 25 1151

8020	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8017	2	10	13	239	702
	8018	2	20	13	385	881
	8019	2	25	13	492	1 032
	8020	2	30	13	492	1 070
	8021	2	50	13	618	1 295


Pásma jsou vhodná ke kalibraci pro certifikaci ISO.

Pásma „KMITEK“ s rukojetí ČSN 25 1151, s háčkem a nulou na začátku pásky

8017D	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8017D	2	10	13	239	776
	8018D	2	20	13	385	1 080
	8019D	2	25	13	492	1 148
	8020D	2	30	13	492	1 218
	8021D	2	50	13	618	1 607


Pásma jsou vhodná ke kalibraci pro certifikaci ISO.

Pásma - ocelová páska, I. třída přesnosti


8010.10	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8010.10	1	10	13	239	704
	8011.10	1	20	13	385	1 225
	8013.10	1	30	13	492	1 754
	8014.10	1	50	13	618	2 756




Pásmo Par ocelová páska

8051 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8051	2	20	10	xxx	125
	8052	2	30	10	xxx	153
	8053	2	50	10	xxx	255


Pásmo Komelon sklo-laminátová páska

8047 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8045	2	10	13	239	320
	8046	2	20	13	385	410
	8047	2	30	13	492	494
	8048	2	50	13	618	676


Pásmo Komelon ve vidlici, sklo-laminátová el. nevodivá páska

8054.0 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8054.0	2	30	13	492	564
	8054.1	2	50	13	618	746
	8054	2	100	13	1 195	1 400


Pásmo Komelon - ocelová páska

8055 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8055	2	10	10	239	273
	8055.1	2	20	10	385	430
	8055.2	2	30	10	492	513


Měřicí teleskopická tyč

1054 	objednací číslo	délka v m	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1054	3	423	1 850
	1055	5	495	2 381
	1056	8	859	2 704


Jednometr dřevěný skládací ČSN 25 1135

8060 	objednací číslo	provedení	délka v m	šířka	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8060	s kováním	1	16	119	54


Dvoumetr dřevěný skládací ČSN 25 1135

8065 	objednací číslo	provedení	délka v m	šířka	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8065	s kováním	2	16	157	75

Dálkoměr laserový SW-E

9041.40	objednací číslo	funkce	měřicí délka v m	přesnost v mm/1 m	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9041.40	plocha, objem, Pyth. věta	40	+/- 2,0	534	1 300
	9041.60	plocha, objem, Pyth. věta	60	+/- 2,0	534	1 626
	9041.80	plocha, objem, Pyth. věta	80	+/- 2,0	534	1 821
	9041.100	plocha, objem, Pyth. věta	100	+/- 2,0	534	2 081


Laser křížový samonivelační

9042.10	objednací číslo	měřicí délka v m	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9042.10	10	+/- 1 mm/m	xxx	1 055

Rotační laser samonivelační

9040.11	objednací číslo	měřicí délka v m	přesnost v mm/1 m	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9040.11	0,5-200	+/- 1,5 mm/m	1 680	16 970

Stativ profesional s ustavením roviny

9040.13	objednací číslo	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9040.13	hliník	xxx	1 437



Nivelační přístroj AT24 „K“

9050.20



objednací číslo		přesnost v mm/km	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
9050.20		2,5	920	4 817

Nivelační lať s libelou


9050.85



objednací číslo		délka v m	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
9050.85		5	990	1 872




Nastavovací kroužek, DIN 2250C

90633	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90601	pr. 3 mm	296	1 383
	90602	pr. 3,5 mm	296	1 383
	90603	pr. 4 mm	296	1 383
	90604	pr. 4,5 mm	296	1 383
	90605	pr. 5 mm	296	1 383
	90606	pr. 6 mm	296	1 383
	90607	pr. 7 mm	296	1 266
	90608	pr. 8 mm	296	1 266
	90609	pr. 9 mm	296	1 266
	90610	pr. 10 mm	296	1 266
	90611	pr. 11 mm	296	1 266
	90612	pr. 12 mm	296	1 117
	90613	pr. 12,5 mm	296	1 378
	90614	pr. 13 mm	296	1 011
	90615	pr. 14 mm	296	1 011
	90616	pr. 15 mm	296	1 053
	90617	pr. 16 mm	296	1 053
	90618	pr. 17 mm	296	1 053
	90619	pr. 17,5 mm	296	1 053
	90620	pr. 18 mm	296	1 104
	90621	pr. 19 mm	296	1 053
	90622	pr. 20 mm	296	1 053
	90623	pr. 22 mm	296	1 107
	90624	pr. 24 mm	296	1 357
	90625	pr. 25 mm	296	1 330
	90626	pr. 26 mm	296	1 357
	90627	pr. 28 mm	296	1 417
	90628	pr. 30 mm	296	1 522
	90629	pr. 32 mm	296	1 458
	90630	pr. 34 mm	296	1 458
	90630A	pr. 35 mm	296	1 458
	90631	pr. 36 mm	296	1 620
90632	pr. 38 mm	296	1 620	
90633	pr. 40 mm	296	2 010	
90634	pr. 42 mm	296	2 010	
90635	pr. 44 mm	296	2 010	

Nastavovací kroužek, DIN 2250C

90633	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90636	pr. 45 mm	296	2 010
	90637	pr. 46 mm	296	2 010
	90638	pr. 50 mm	296	2 453
	90639	pr. 55 mm	296	2 453
	90640	pr. 60 mm	296	2 453
	90641	pr. 65 mm	296	2 945
	90642	pr. 70 mm	296	3 213
	90643	pr. 75 mm	296	3 079
	90644	pr. 80 mm	296	3 718
	90645	pr. 85 mm	296	3 718
	90646	pr. 90 mm	296	3 718
	90647	pr. 95 mm	296	3 718
	90648	pr. 100 mm	296	4 622
	90649	pr. 125 mm	419	6 546
	90649.1	pr. 150 mm	419	9 428
	90650	pr. 175 mm	419	15 664
	90650.1	pr. 200 mm	419	19 093
	90651	pr. 225 mm	419	23 112
	90651.2	pr. 250 mm	419	26 880
	90652	pr. 275 mm	419	31 210

Mezní válečkový kalibr, DIN 7162, DIN 7164 (Dodáváme i jiné tolerance a uložení kalibrů.)

90663	objednací číslo	provedení	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90653		pr. 2 H 7	242	507
	90654		pr. 3 H 7	242	497
	90655		pr. 4 H 7	242	527
	90656		pr. 5 H 7	242	527
	90657		pr. 6 H 7	242	527
	90658		pr. 7 H 7	242	527
	90659		pr. 8 H 7	242	527
	90660		pr. 9 H 7	242	527
	90661		pr. 10 H 7	242	527
	90662		pr. 11 H 7	242	527
	90663		pr. 12 H 7	242	527
	90664		pr. 13 H 7	242	527
	90665		pr. 14 H 7	242	527
	90666		pr. 15 H 7	242	583
	90667		pr. 16 H 7	242	583
	90668		pr. 17 H 7	242	583
	90669		pr. 18 H 7	242	583
	90670		pr. 19 H 7	242	662

Mezní válečkový kalibr, DIN 7162, DIN 7164 (Dodáváme i jiné tolerance a uložení kalibrů.)

90663	objednací číslo	provedení	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90671		pr. 20 H 7	242	662
	90672		pr. 21 H 7	242	662
	90673		pr. 22 H 7	242	662
	90674		pr. 23 H 7	242	662
	90675		pr. 24 H 7	242	662
	90676		pr. 25 H 7	242	814
	90677		pr. 26 H 7	242	814
	90678		pr. 27 H 7	242	814
	90679		pr. 28 H 7	242	814
	90680		pr. 30 H 7	242	814
	90681		pr. 32 H 7	242	908
	90682		pr. 33 H 7	242	908
	90683		pr. 34 H 7	242	908
	90684		pr. 35 H 7	242	908
	90685		pr. 36 H 7	242	908
	90686		pr. 37 H 7	242	908
	90687		pr. 38 H 7	242	908
	90688		pr. 40 H 7	242	1 200
	90689		pr. 42 H 7	242	1 200
	90690		pr. 44 H 7	242	1 200
	90691		pr. 45 H 7	242	1 483
	90692		pr. 46 H 7	242	1 483
	90693		pr. 47 H 7	242	1 483
	90694		pr. 48 H 7	242	1 481
	90695		pr. 50 H 7	242	1 540
	90696		pr. 52 H 7	242	2 055
	90697		pr. 55 H 7	242	2 096
	90698		pr. 60 H 7	242	2 096
	90699		pr. 65 H 7	242	2 123
	90700		pr. 70 H 7	242	2 361
	90701		pr. 75 H 7	242	2 860
	90702	pár	pr. 80 H 7	288	2 887
	90703	pár	pr. 85 H 7	288	3 128
	90704	pár	pr. 90 H 7	288	3 126
	90705	pár	pr. 95 H 7	288	3 302
	90706	pár	pr. 100 H 7	288	3 490






Mezní závitový trn, DIN 13 (Dodáváme i jiné tolerance a uložení kalibrů.)

objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
90706.1.0 NOVÉ	M1-5H	306	2 696
90706.1.2 NOVÉ	M1,2-5H	306	2 359
90706.1.4 NOVÉ	M1,4-5H	306	2 022
90706.1.6 NOVÉ	M1,6-6H	306	1 686
90706.1.8 NOVÉ	M1,8-6H	306	1 686
90707	M2-6H	306	1 115
90708	M2,5-6H	306	977
90709	M3-6H	306	951
90710	M3,5-6H	306	927
90711	M4-6H	306	824
90712	M5-6H	306	818
90713	M6-6H	306	822
90714	M8-6H	306	822
90715	M10-6H	306	874
90716	M12-6H	306	874
90717	M14-6H	306	992
90718	M16-6H	306	992
90719	M18-6H	306	1 034
90720	M20-6H	306	1 170
90721	M22-6H	306	1 307
90722	M24-6H	306	1 334
90723	M27-6H	306	1 348
90724	M30-6H	306	1 543
90725	M33-6H	306	1 543
90726	M36-6H	306	1 997
90727	M42-6H	306	2 406
90728	M45-6H	306	2 426
90729	M48-6H	306	2 653



Mezní závitový trn DIN 13 - nestandardní stoupání

91000.025	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91000.014	M8x0,5-6H	452	1 182
	91000.015	M8x0,75-6H	452	1 182
	91000.016	M8x1,0-6H	452	1 448
	91000.018	M10x0,5-6H	452	1 655
	91000.019	M10x0,75-6H	452	1 241
	91000.020	M10x1,0-6H	452	1 241
	91000.021	M10x1,25-6H	452	1 241
	91000.022	M12x0,5-6H	452	1 773
	91000.023	M12x0,75-6H	452	1 419
	91000.024	M12x1,0-6H	452	1 241
	91000.025	M12x1,25-6H	452	1 241
	91000.026	M12x1,5-6H	452	1 241
	91000.030	M14x0,5-6H	452	1 773
	91000.031	M14x0,75-6H	452	1 862
	91000.032	M14x1,0-6H	452	1 241
	91000.033	M14x1,25-6H	452	1 241
	91000.034	M14x1,5-6H	452	1 241
	91000.038	M16x0,75-6H	452	1 655
	91000.039	M16x1,0-6H	452	1 419
	91000.040	M16x1,5-6H	452	1 419
	91000.043	M18x0,75-6H	452	1 862
	91000.044	M18x1,0-6H	452	1 655
	91000.045	M18x1,5-6H	452	1 419
	91000.046	M18x2,0-6H	452	1 596
	91000.047	M20x0,75-6H	452	2 069
	91000.048	M20x1,0-6H	452	1 655
	91000.049	M20x1,5-6H	452	1 419
	91000.050	M20x2,0-6H	452	1 862
	91000.051	M22x1,0-6H	452	1 584
	91000.052	M22x1,5-6H	452	1 584
	91000.053	M22x2,0-6H	452	1 980
	91000.054	M24x1,0-6H	452	1 676
	91000.055	M24x1,5-6H	452	1 676
	91000.056	M24x2,0-6H	452	1 862
	91000.063	M27x1,0-6H	452	1 862
	91000.064	M27x1,5-6H	452	1 862
	91000.065	M27x2,0-6H	452	2 069
	91000.069	M30x1,0-6H	452	1 862
	91000.070	M30x1,5-6H	452	1 921
	91000.071	M30x2,0-6H	452	1 921
	91000.073	M32x1,5-6H	452	2 069
	91000.074	M32x2,0-6H	452	2 069
	91000.075	M33x1,0-6H	452	2 069



Mezní závitový trn DIN 13 – nestandardní stoupání

91000.025




objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
91000.076	M33x1,5-6H	452	2 069
91000.077	M33x2,0-6H	452	2 069
91000.079	M34x1,0-6H	452	2 069
91000.080	M34x1,5-6H	452	2 276
91000.081	M34x2,0-6H	452	2 690
91000.083	M35x1,0-6H	452	2 069
91000.084	M35x1,5-6H	452	2 276
91000.085	M35x2,0-6H	452	2 690
91000.087	M36x1,0-6H	452	2 069
91000.088	M36x1,5-6H	452	2 276
91000.089	M36x2,0-6H	452	2 690
91000.090	M36x3,0-6H	452	2 896
91000.091	M38x1,0-6H	452	3 103
91000.092	M38x1,5-6H	452	2 128
91000.093	M38x2,0-6H	452	2 690
91000.094	M38x3,0-6H	452	3 517
91000.095	M39x1,0-6H	452	3 103
91000.096	M39x1,5-6H	452	3 310
91000.097	M39x2,0-6H	452	3 310
91000.098	M39x3,0-6H	452	3 517
91000.099	M40x1,0-6H	452	4 418
91000.100	M40x1,5-6H	452	3 724
91000.101	M40x2,0-6H	452	3 517
91000.102	M40x3,0-6H	452	3 517
91000.103	M42x1,0-6H	452	4 803
91000.104	M42x1,5-6H	452	4 158
91000.105	M42x2,0-6H	452	3 931
91000.106	M42x3,0-6H	452	4 138
91000.107	M44x1,0-6H	452	5 346
91000.108	M44x1,5-6H	452	5 346
91000.109	M45x1,0-6H	452	5 346
91000.110	M45x1,5-6H	452	4 995
91000.111	M45x2,0-6H	452	4 611
91000.112	M45x3,0-6H	452	4 611
91000.113	M46x1,0-6H	452	5 379
91000.114	M46x1,5-6H	452	5 571
91000.115	M48x1,0-6H	452	5 763
91000.116	M48x1,5-6H	452	5 571
91000.117	M48x2,0-6H	452	4 995
91000.118	M48x3,0-6H	452	4 995
91000.119	M50x1,0-6H	452	5 852
91000.120	M50x1,5-6H	452	5 675
91000.121	M50x2,0-6H	452	5 143


Mezní závitový trn oboustranný - trubkový závit G

91106	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91102	G 1/8"	452	1 472
	91103	G 1/4"	452	1 572
	91104	G 3/8"	452	1 771
	91105	G 1/2"	452	2 006
	91106	G 5/8"	452	2 143
	91107	G 3/4"	452	2 375
	91108	G 7/8"	452	2 625
	91109	G 1"	452	2 749
	91110	G 1 1/8"	452	3 128
	91111	G 1 1/4"	452	3 314
	91112	G 1 1/2"	452	3 577
	91113	G 1 3/4"	452	4 345
	91114	G 2"	452	5 020

Mezní závitový kroužek - dobrý

90736	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90730	pr. M2-6g	354	1 215
	90731	pr. M2,5-6g	354	958
	90732	pr. M3-6g	354	888
	90733	pr. M3,5-6g	354	909
	90734	pr. M4-6g	354	805
	90735	pr. M5-6g	354	804
	90736	pr. M6-6g	354	809
	90737	pr. M8-6g	354	809
	90738	pr. M10-6g	354	1 064
	90739	pr. M12-6g	354	1 109
	90740	pr. M14-6g	354	1 108
	90741	pr. M16-6g	354	1 108
	90742	pr. M18-6g	354	1 289
	90743	pr. M20-6g	354	1 356
	90744	pr. M22-6g	354	1 356
	90745	pr. M24-6g	354	1 683
	90746	pr. M27-6g	354	1 735
	90747	pr. M30-6g	354	1 954
	90748	pr. M33-6g	354	2 298
	90749	pr. M36-6g	354	2 596
90750	pr. M42-6g	354	3 075	
90751	pr. M45-6g	354	3 120	
90752	pr. M48-6g	354	3 658	

Mezní závitový kroužek - zmetkový (Dodáváme i jiné tolerance a uložení kalibrů.)

90759	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90753	pr. M2-6g	354	1 228
	90754	pr. M2,5-6g	354	972
	90755	pr. M3-6g	354	884
	90756	pr. M3,5-6g	354	914
	90757	pr. M4-6g	354	782
	90758	pr. M5-6g	354	782
	90759	pr. M6-6g	354	789
	90760	pr. M8-6g	354	826
	90761	pr. M10-6g	354	928
	90762	pr. M12-6g	354	999
	90763	pr. M14-6g	354	1 064
	90764	pr. M16-6g	354	1 069
	90765	pr. M18-6g	354	1 248
	90766	pr. M20-6g	354	1 359
	90767	pr. M22-6g	354	1 406
	90768	pr. M24-6g	354	1 424
	90769	pr. M27-6g	354	1 424
	90770	pr. M30-6g	354	1 658
	90771	pr. M33-6g	354	1 683
	90772	pr. M36-6g	354	2 194
	90773	pr. M42-6g	354	2 601
	90774	pr. M45-6g	354	2 601
	90775	pr. M48-6g	354	3 109

Mezní závitový kroužek - dobrý, trubkový závit G

91202	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91202	G 1/8"	465	1 259
	91203	G 1/4"	465	1 385
	91204	G 3/8"	465	1 589
	91205	G 1/2"	465	1 887
	91206	G 5/8"	465	2 147
	91207	G 3/4"	465	2 305
	91208	G 7/8"	465	2 607
	91209	G 1"	465	2 743
	91210	G 1 1/8"	465	3 236
	91211	G 1 1/4"	465	3 490
	91212	G 1 1/2"	465	3 915
	91213	G 1 3/4"	465	4 397
	91214	G 2"	465	4 894

Mezní závitový kroužek – zmetkový, trubkový G závit

91202Z



objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
91202Z	G 1/8"	465	1 117
91203Z	G 1/4"	465	1 266
91204Z	G 3/8"	465	1 433
91205Z	G 1/2"	465	1 704
91206Z	G 5/8"	465	1 847
91207Z	G 3/4"	465	1 995
91208Z	G 7/8"	465	2 261
91209Z	G 1"	465	2 554
91210Z	G 1 1/8"	465	2 724
91211Z	G 1 1/4"	465	3 201
91212Z	G 1 1/2"	465	3 527
91213Z	G 1 3/4"	465	3 863
91214Z	G 2"	465	4 403

Mezní závitový trn oboustranný UNC

92000.911



objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
92000.911 NOVÉ	Záv.kalibr-trn No.1-64 UNC-2B	452	2 463
92000.912 NOVÉ	Záv.kalibr-trn No.2-56 UNC-2B	452	1 885
92000.913 NOVÉ	Záv.kalibr-trn No.3-48 UNC-2B	452	1 885
92000.914 NOVÉ	Záv.kalibr-trn No.4-40 UNC-2B	452	1 885
92000.915 NOVÉ	Záv.kalibr-trn No.5-40 UNC-2B	452	1 885
92000.916 NOVÉ	Záv.kalibr-trn No.6-32 UNC-2B	452	1 779
92000.917 NOVÉ	Záv.kalibr-trn No.8-32 UNC-2B	452	1 779
92000.918 NOVÉ	Záv.kalibr-trn No.10-24 UNC-2B	452	1 779
92000.919 NOVÉ	Záv.kalibr-trn No.12-24 UNC-2B	452	1 779
92000.920 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 1/4"-20 UNC-2B	452	1 779
92000.921 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 5/16"-18 UNC-2B	452	1 779
92000.922 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 3/8"-16 UNC-2B	452	1 779
92000.923 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 7/16"-14 UNC-2B	452	1 779
92000.924 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 1/2"-13 UNC-2B	452	1 887
92000.925 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 9/16"-12 UNC-2B	452	2 081
92000.926 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 5/8"-11 UNC-2B	452	2 081
92000.927 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 3/4"-10 UNC-2B	452	2 275
92000.928 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 7/8"-9 UNC-2B	452	2 580
92000.930 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 1"-8 UNC-2B	452	3 065
92000.931 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 1 1/8"-7 UNC-2B	452	3 157
92000.932 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 1 1/4"-7 UNC-2B	452	3 361
92000.934 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 1 3/8"-6 UNC-2B	452	3 723
92000.935 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 1 1/2"-6 UNC-2B	452	4 308
92000.936 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 1 3/4"-5 UNC-2B	452	5 249
92000.937 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 2"-4,5 UNC-2B	452	6 441




Mezní závitový trn oboustranný UNF

93000.910




objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
93000.910 NOVÉ	Záv.kalibr-trn No.0-80 UNF-2B	452	2 463
93000.911 NOVÉ	Záv.kalibr-trn No.1-72 UNF-2B	452	2 463
93000.912 NOVÉ	Záv.kalibr-trn No.2-64 UNF-2B	452	2 120
93000.913 NOVÉ	Záv.kalibr-trn No.3-56 UNF-2B	452	2 120
93000.914 NOVÉ	Záv.kalibr-trn No.4-48 UNF-2B	452	2 120
93000.915 NOVÉ	Záv.kalibr-trn No.5-44 UNF-2B	452	2 120
93000.916 NOVÉ	Záv.kalibr-trn No.6-40 UNF-2B	452	1 779
93000.917 NOVÉ	Záv.kalibr-trn No.8-36 UNF-2B	452	1 779
93000.918 NOVÉ	Záv.kalibr-trn No.10-32 UNF-2B	452	1 779
93000.919 NOVÉ	Záv.kalibr-trn No.12-28 UNF-2B	452	1 779
93000.920 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 1/4"-28 UNF-2B	452	1 690
93000.921 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 5/16"-24 UNF-2B	452	1 690
93000.922 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 3/8"-24 UNF-2B	452	1 690
93000.923 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 7/16"-20 UNF-2B	452	1 823
93000.924 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 1/2"-20 UNF-2B	452	1 831
93000.925 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 9/16"-18 UNF-2B	452	2 081
93000.926 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 5/8"-18 UNF-2B	452	2 081
93000.927 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 3/4"-16 UNF-2B	452	2 275
93000.928 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 7/8"-14 UNF-2B	452	2 569
93000.930 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 1"-12 UNF-2B	452	2 790
93000.931 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 1 1/8"-12UNF-2B	452	3 044
93000.932 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 1 1/4"-12UNF-2B	452	3 361
93000.934 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 1 3/8"-12UNF-2B	452	3 590
93000.935 NOVÉ	Záv.kalibr-trn 1 1/2"-12UNF-2B	452	3 878


Mezni závitový trn – sada, DIN 13

91400.312 	objednací číslo	provedení sady 6 H	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91400.312	M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12	6 H	2 142	6 029


Mezni válečkový kalibr – sada, DIN 7162/7164

91500.312 	objednací číslo	provedení sady H 7	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91500.312	pr. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	H 7	1 694	3 790

Mezni závitový kroužek dobrý – sada DIN 13

91600.312 	objednací číslo	provedení sady	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91600.312	M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12	6 g	2 478	5 675

Mezni závitový kroužek zmetkový – sada DIN 13

91700.312 	objednací číslo	provedení sady	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91700.312	M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12	6 g	2 478	5 320

Ceny kalibrací se mohou lišit dle provedení měřidla.

Uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2025 a platí do vydání nového ceníku.

Datum vydání 1. 1. 2025.

Změna cen vyhrazena.

Aktuální ceník najdete na www.kmitex.cz

Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou se lišit od skutečného provedení.

Tiskové chyby vyhrazeny.

